

**ΔΜΙΑUD**  
CONÇU POUR DURER

**ÉDITION 2018**



*climax Rublex*



CRÉÉE EN 1971 PAR MICHEL AMIAUD LUI-MÊME, L'ENTREPRISE AMIAUD S'EST DÉVELOPPÉE EN GRANDE PARTIE GRÂCE AU SAVOIR-FAIRE EN TRANSFORMATION DES MÉTAUX DE SON CRÉATEUR AINSI QU'À SON SENS DE L'INNOVATION.

LA SOCIÉTÉ AMIAUD EST DEVENUE LE 1<sup>ER</sup> FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS POUR LA PÊCHE EN EUROPE AVEC 5 000 M<sup>2</sup> DE LOCAUX ET PLUS DE 3 500 RÉFÉRENCES.

LA SOCIÉTÉ AMIAUD EST AUJOURD'HUI DIVISÉE EN DEUX BRANCHES : LA PÊCHE DE LOISIR OÙ LA SOCIÉTÉ RAYONNE SUR L'ENSEMBLE DE L'EUROPE AVEC DES MARQUES COMME CARP'O, PIKE'N BASS ET SEANOX ET LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUI LUI A PERMIS DE TISSER DES RELATIONS PROFESSIONNELLES AVEC DE PRESTIGIEUSES ENTREPRISES.

ANTHONY, FRANCK ET HERVÉ AMIAUD SONT AUJOURD'HUI À LA TÊTE D'UNE ENTREPRISE FAMILIALE DE 35 EMPLOYÉS.

LA SOCIÉTÉ S'EST BÂTIE UNE RÉPUTATION DE QUALITÉ, DE FIABILITÉ ET D'INNOVATION AVEC SON SAVOIR-FAIRE DANS LE TRAVAIL DES MÉTAUX, ALUMINIUM ET INOX.

**PIKE'N BASS :** nous nous attachons à vous offrir des produits de très grande qualité pour satisfaire les pêcheurs de carnassier. Vous y trouverez des Float tube ainsi que de nombreux accessoires pour la pêche et l'aménagement de vos embarcations.

**CLIMAX :** marque allemande spécialisée dans la fabrication et le développement de fils et de tresses, CLIMAX vous propose une gamme complète adaptée à tous les styles de pêche.

**RUBLEX :** marque bien connue des anciennes générations de pêcheurs, RUBLEX vous propose de découvrir son savoir-faire en matière de cuillers.



#### PARIS - NORD

M. Philémon Protoy  
400, rue du Petit Bourbon  
85140 Saint-Martin-des-Noyers  
tél : 02 51 07 82 67  
fax : 02 51 07 84 29

#### OUEST

M. Aurélien Huart  
400, rue du Petit Bourbon  
85140 Saint-Martin-des-Noyers  
tél : 02 51 07 82 67  
fax : 02 51 07 84 29

#### CENTRE - EST

M. Eric Gruer  
400, rue du Petit Bourbon  
85140 Saint-Martin-des-Noyers  
tél : 02 51 07 82 67  
fax : 02 51 07 84 29

#### Dom-Tom

AMIAUD  
400, rue du Petit Bourbon  
85140 Saint-Martin-des-Noyers  
tél : 02 51 07 82 67  
fax : 02 51 07 84 29

#### SUD

M. Eric Verite  
400, rue du Petit Bourbon  
85140 Saint-Martin-des-Noyers  
tél : 02 51 07 82 67  
fax : 02 51 07 84 29

#### Export

400, rue du Petit Bourbon  
85140 Saint-Martin-des-Noyers  
tél : 02 51 07 82 67  
fax : 02 51 07 84 29

# MOTEUR POUR FLOAT-TUBE À COMMANDE DÉPORTÉE

1

LE MOTEUR À COMMANDE DÉPORTÉE EST LE FRUIT D'UNE COLLABORATION ENTRE LES SOCIÉTÉS AMIAUD, NAVICOM ET ALIZÉ ÉLECTRONIC. IL ALLIE NOS SAVOIR-FAIRE ET EST GAGNE DE LA QUALITÉ MADE IN FRANCE. CE PRODUIT PERMET AUX PÊCHEURS EN FLOAT-TUBE ET EN KAYAK DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS LORS DE LEURS SESSIONS, ET CELA PRESQUE SANS EFFORT.

IL VA RÉVOLUTIONNER LA PÊCHE EN FLOAT-TUBE, IL CASSE LES NOTIONS DE DISTANCE ET VOUS PROCURE MÊME PAR GRAND VENT OU FORT COURANT, CONFORT ET SÉCURITÉ. DE PLUS, IL VOUS PERMET D'ABORDER LES POSTES DE FACE POUR GAGNER EN EFFICACITÉ SANS SE TORDE LE COU.

LE MOTEUR EST UTILISABLE AUSSI BIEN PAR LES DROITIERS QUE LES GAUCHERS AVEC UN PLUS SÉCURITÉ; LE COUPE-CIRCUIT EN CAS DE PROBLÈME.

A TITRE INDICATIF, NOUS AVONS EFFECTUÉ DES TESTS AVEC UNE BATTERIE DE 70 AMPÈRES, ELLE NOUS A PERMIS EN CONDITION D'UTILISATION NORMALE, UNE AUTONOMIE D'UNE JOURNÉE DE PÊCHE !

NEW  
2018

## MOTEUR POUR FLOAT-TUBE À COMMANDE DÉPORTÉE

réf: 242500 - 5424900N61



### CARACTÉRISTIQUES :

- Marque : Minn kota/ Amiaud / Alizé électronique
- Moteur : Endura C2 version 2 : 34 LBS
- Hélice : Power prop
- Tension : 12 volts
- Utilisation : en eaux douces uniquement
- Montage : sur tableau arrière
- Fixation par serre-joint (ouverture max 75 mm)
- Contrôle : 5 vitesses avant / 3 vitesses arrière

#### - Arbre d'hélice :

- 1) Matière : composite ultra-résistant
- 2) Longueur : 910 mm
- 3) Diamètre : 28,5 mm
- 4) Réglage : profondeur et orientation
- 5) Prolongement de l'arbre d'hélice au boîtier de commande par cordon souple, long. 170mm

#### - Boîtier de commande :

- 1) Matière : aluminium
- 2) Étanchéité : IP66
- 3) Dimensions : Long. 137 mm x larg. 112 mm x h 97 mm
- 4) Sélecteur de vitesse PVC avec butée d'arrêt
- 5) Coupe-circuit
- 6) Fixation sur float-tube par scratch à coller



**LE LUNKER FLOAT RAVIRA TOUS LES PÊCHEURS INTRANSIGEANTS QUI CHERCHENT UN FLOAT TUBE UTILISABLE DANS LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES. CE FLOAT TUBE EST D'UNE GRANDE SOLIDITÉ GRÂCE À SA FABRICATION EN PVC ULTRA RÉSISTANT ET DE GRANDE QUALITÉ, SIMILAIRE AUX BATEAUX GONFLABLES ET RAFTS.**

**SA FORME SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE PERMET UNE GLISSE SUR L'EAU SANS EFFORT. IL SE GONFLE RAPIDEMENT. D'UN GRAND CONFORT, NOTAMMENT GRÂCE À SON SIÈGE GONFLABLE, IL PROCURE UNE GRANDE AISANCE DE MOUVEMENTS.**

**CE FLOAT TUBE EST TRÈS PRATIQUE DE PAR SON FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS PLIÉ DANS SON SAC DE RANGEMENT.**

**IL EST AUSSI MUNI DE 2 POCHES DÉCLIPSABLES. VOUS NE SEREZ PLUS OBLIGÉ DE VIDER ET RANGER VOTRE MATÉRIEL DE PÊCHE À CHAQUE SORTIE ! DE NOMBREUX ANNEAUX ET ATTACHES SONT PRÉSENTS. LE FLOAT TUBE EST LIVRÉ AVEC UN TABLIER GRADUÉ ET ENTOURÉ D'UN REBORD AFIN DE SÉCURISER AU MAXIMUM VOS LEURRES ET AUTRES PRODUITS LORS DE VOS MONTAGES.**



### CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : toile tressée PVC
- Épaisseur toile : 0.9 mm
- Couleur : noir/blanc
- Poids : 10,63 kg
- Charge max : 180 kg
- Dimension gonflé: L160 x l120 x h35 cm
- Boudin : Ø35cm
- Siège gonflable rehaussé épaisseur 12 cm
- Dimension assise 46 x 46 cm
- Dimension dossier : 46 x 36 cm avec poche filet au dos
- 2 sacoches double sécurité (à scratcher et à clipser)
- Sacoches équipées de filets ainsi que d'un cordon extensible
- Dimensions sacoches : L50 x l23 x h15 cm
- 3 poignées de transport : 2 à l'intérieur et 1 au dos du float tube
- Multiples anneaux : 10 sur le dessus et 4 en dessous
- Livré avec sangle de transport luxe (réf : 419061)
- Livré avec sac de transport, gonfleur et kit de réparation
- Possibilité d'adapter un moteur électrique en prenant l'option : support moteur float tube (réf : 419093)

NEW 2018

### FLOAT TUBE LUNKER FLOAT BLACK & WHITE

réf: 419091 - 574295013



### SACOCHE GAUCHE

réf: 419099 - 24227025



### SACOCHE DROITE

réf: 419100 - 30227000



1

### SUPPORT MOTEUR POUR LUNKER FLOAT

réf: 419093 - 54496019



- Matière : inox/bois
- Dimensions plaque : 40 x 30 cm
- Épaisseur plaque : 18 mm avec sur-épaisseur de 36 mm au niveau du serrage
- Tige inox : Ø10mm



NEW 2018



### PATCH À COLLER SUPPORT MOTEUR

réf: 419104 - 2350054



# LUNKER FLOAT BLACK

**LE LUNKER FLOAT RAVIRA TOUS LES PÊCHEURS INTRANSIGEANTS QUI CHERCHENT UN FLOAT TUBE UTILISABLE DANS LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES. CE FLOAT TUBE EST D'UNE GRANDE SOLIDITÉ GRÂCE À SA FABRICATION EN PVC ULTRA RÉSISTANT ET DE GRANDE QUALITÉ, SIMILAIRE AUX BATEAUX GONFLABLES ET RAFTS.**

**SA FORME SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE PERMET UNE GLISSE SUR L'EAU SANS EFFORT. IL SE GONFLE RAPIDEMENT. D'UN GRAND CONFORT, NOTAMMENT GRÂCE À SON SIÈGE GONFLABLE, IL PROCURE UNE GRANDE AISANCE DE MOUVEMENTS.**

**CE FLOAT TUBE EST TRÈS PRATIQUE DE PAR SON FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS PLIÉ DANS SON SAC DE RANGEMENT.**

**IL EST AUSSI MUNI DE 2 POCHES DÉCLIPSABLES. VOUS NE SEREZ PLUS OBLIGÉ DE VIDER ET RANGER VOTRE MATÉRIEL DE PÊCHE À CHAQUE SORTIE ! DE NOMBREUX ANNEAUX ET ATTACHES SONT PRÉSENTS. LE FLOAT TUBE EST LIVRÉ AVEC UN TABLIER GRADUÉ ET ENTOURÉ D'UN REBORD AFIN DE SÉCURISER AU MAXIMUM VOS LEURRES ET AUTRES PRODUITS LORS DE VOS MONTAGES.**



## CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : toile tressée PVC
- Epaisseur toile : 0.9 mm
- Couleur : noir/gris
- Poids : 10,63 kg
- Charge max : 180 kg
- Dimension gonflé: L160 x l120 x h35 cm
- Boudin : Ø35cm
- Siège gonflable rehaussé épaisseur 12 cm
- Dimension assise 46 x 46 cm
- Dimension dossier : 46 x 36 cm avec poche filet au dos
- 2 sacoches double sécurité (à scratcher et à clipser)
- Sacoches équipées de poche filet
- Dimensions sacoches : L50 x l23 x h15 cm
- 3 poignées de transport : 2 à l'intérieur et 1 au dos du float tube
- Multiples anneaux : 10 sur le dessus et 4 en dessous
- Livré avec sangle de transport luxe (réf : 419061)
- Livré avec sac de transport, gonfleur et kit de réparation
- Possibilité d'adapter un moteur électrique en prenant l'option : support moteur float tube (réf : 419093)



### FLOAT TUBE LUNKER FLOAT BLACK

réf: 419092 - 234295071



### TABLIER SEUL

réf: 419094 - 2385088



### SACOCHE GAUCHE

réf: 419099 - 24227025



### SACOCHE DROITE

réf: 419100 - 30227000



### GONFLEUR POUR LUNKER FLOAT

réf: 419025 - 95236021



### RALLONGE ALU DE BARRE FRANCHE

réf: 290738 - 94149005



- Réglable de 0,80 cm à 1,10 m - diamètre 36 à 46 mm

# FLOAT TUBE CAMOUFLAGE

LE **FLOAT TUBE CAMOUFLAGE** EST STABLE ET DISCRET. ÉQUIPÉS DE DEUX FLOTTEURS INDÉPENDANTS IL EST EN FORME DE V POUR UNE MEILLEURE GLISSE ET MANIABILITÉ. CHAQUE FLOTTEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE VALVE DE SÉCURITÉ QUI SE GONFLE INDÉPENDAMMENT. LE SIÈGE EN MOUSSE EST AUTO-PORTEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET LE DOSSIER RÉGLABLE PERMET UN CONFORT OPTIMUM. IL EST POURVU DE 2 GRANDES POCHEs, ET D'UN TABLIER DE RÉCEPTION GRADUÉ.

## MATÉRIAUX :

- Toile dessus : 600 Denier nylon enduit de PVC
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)

**EXISTE EN VERSION COMPLET : AVEC PALMES, POMPES ET SAC DE TRANSPORT**



**FLOAT TUBE PIKE'NBASS CAMOUFLAGE** réf: 419018

**FLOAT TUBE PIKE'NBASS CAMOUFLAGE DIGITAL** réf: 419051

Référence	Code-barre	Désignation	Taille	Poids	Charge Max
<b>FLOAT TUBES SEULS :</b>					
419018 741990035	3 541100 057435	<b>FLOAT TUBE PIKE'NBASS CAMOUFLAGE</b>	Long. : 150 cm x larg. : 110 cm	5,7 kg	135 kg
419051 611990035	3 541100 706135	<b>FLOAT TUBE PIKE'NBASS CAMOUFLAGE DIGITAL</b>	Long. : 150 cm x larg. : 110 cm	5,7 kg	135 kg
<b>FLOAT TUBES COMPLETS :</b>					
419019 682674014	3 541100 706814	<b>FLOAT TUBE PIKE'NBASS CAMOUFLAGE COMPLET</b>	Long. : 150 cm x larg. : 110 cm	8,9 kg	135 kg
419050 682674021	3 541100 706821	<b>FLOAT TUBE PIKE'NBASS CAMOUFLAGE DIGITAL COMPLET</b>	Long. : 150 cm x larg. : 110 cm	8,9 kg	135 kg



# FLOAT TUBE

LES FLOAT TUBE PIKE'NBASS SONT STABLES ET DISCRETS. EQUIPÉS DE DEUX FLOTTEURS INDÉPENDANTS IL EST EN FORME DE V POUR UNE MEILLEURE GLISSE ET MANIABILITÉ. CHAQUE FLOTTEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE VALVE DE SÉCURITÉ QUI SE GONFLE INDÉPENDAMMENT. LE SIÈGE EN MOUSSE EST AUTO-PORTEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET LE DOSSIER RÉGLABLE PERMET UN CONFORT OPTIMUM. IL EST POURVU DE 2 GRANDES POGES, ET D'UN TABLIER DE RÉCEPTION GRADUÉ.

## MATÉRIAUX :

- Toile dessus : 600 Denier nylon enduit de PVC
- Dessous : 0,65 mm (30 oz) - Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)

## EXISTE EN VERSION COMPLET : AVEC PALMES, POMPES ET SAC DE TRANSPORT



FLOAT TUBE PIKE'NBASS PM VERT FONCÉ réf: 419014

FLOAT TUBE TRENDY FLOAT réf: 419070

Référence	Code-barre	Désignation	Taille	Poids	Charge Max
<b>FLOAT TUBES SEULS :</b>					
419014 651759089		FLOAT TUBE PIKE'NBASS VERT FONCÉ	Long. : 140 cm x larg. : 110 cm	5 kg	115 kg
419070 231759019		FLOAT TUBE TRENDY FLOAT	Long. : 140 cm x larg. : 110 cm	5 kg	115 kg
<b>FLOAT TUBES COMPLETS :</b>					
419017 682443007		FLOAT TUBE PIKE'NBASS VERT FONCÉ COMPLET	Long. : 140 cm x larg. : 110 cm	8 kg	115 kg
419069 332443022		FLOAT TUBE TRENDY FLOAT COMPLET	Long. : 140 cm x larg. : 110 cm	8 kg	115 kg



CHAMBRE À AIR  
POUR FLOAT TUBE 419014/070  
- GAUCHE (ASSIS SUR LE FLOAT)  
réf: 419013 - 94255081

CHAMBRE À AIR  
POUR FLOAT TUBE 419014/070  
- DROITE (ASSIS SUR LE FLOAT)  
réf: 419015 - 94255098



SANGLES DE TRANSPORT  
POUR FLOAT TUBE  
réf: 419061 - 7093033



- Livrées par paire
- Réglables
- Sangle largeur 40 mm - long. 1 500 mm



### LE + PRODUIT :

BRETELLES REMBOURRÉES :  
IDÉAL POUR TRANSPORTER  
VOTRE FLOAT TUBE, MÊME SUR DE  
LONGUES DISTANCES !

# SILVER FLOAT & CRAFTY FLOAT

**LE SILVER FLOAT PIKE'NBASS** EST STABLE ET DISCRET. ÉQUIPÉ DE DEUX FLOTTEURS INDÉPENDANTS, IL EST EN FORME DE V POUR UNE MEILLEURE GLISSE ET MANIABILITÉ. CHAQUE FLOTTEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE VALVE DE SÉCURITÉ QUI SE GONFLE INDÉPENDAMMENT. LE SIÈGE EN MOUSSE EST AUTOPORTEUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET LE DOSSIER RÉGLABLE PERMET UN CONFORT OPTIMUM. IL EST POURVU DE 2 GRANDES POCHEs QUI VOUS PERMETTENT DE STOCKER DES BOITES DE TOUTES TAILLES, ET D'UN TABLIER DE RÉCEPTION GRADUÉ. LA TOILE ENDUITE FACILITERA L'ENTRETIEN DE VOTRE FLOAT-TUBE.

## MATÉRIAUX :

- Toile dessus : 900D Cordura enduite PVC
- Dessous : 0,65 mm (30 oz)
- Bâche (3 couches en PVC + nylon net + PVC)
- Longueur : 125 cm
- Largeur : 120 cm
- Poids : 6,5 kg
- Charge max : 148 kg

**TABLIER AVANT**  
réf: 419005



**NEW 2018**



**LIVRE SEUL SANS SAC DE TRANSPORT**

**FLOAT TUBE SILVER FLOAT** réf: 419077 - 222864089



**FLOAT TUBE SILVER FLOAT COMPLET** réf: 419076 - 333548039

**LIVRÉ COMPLET AVEC PALMES, POMPE ET SAC DE TRANSPORT**



**CHAMBRE À AIR POUR SILVER FLOAT - GAUCHE (ASSIS SUR LE FLOAT)**

réf: 419079 - 23255002



**CHAMBRE À AIR POUR SILVER FLOAT - DROITE (ASSIS SUR LE FLOAT)**

réf: 419078 - 22255096



**FLOAT TUBE CRAFTY FLOAT** réf: 419037 - 221045034



**SIÈGE GONFLABLE POUR CRAFTY FLOAT**

réf: 419062 - 07236057



**DOSSIER GONFLABLE POUR CRAFTY FLOAT**

réf: 419063 - 07236064



**CHAMBRE À AIR POUR CRAFTY FLOAT - GAUCHE (ASSIS SUR LE FLOAT)**

réf: 419038 - 22255041



**CHAMBRE À AIR POUR CRAFTY FLOAT - DROITE (ASSIS SUR LE FLOAT)**

réf: 419039 - 22255058



**VALVE POUR PETIT FLOAT-TUBE**

réf: 419054 - 2979014



**GONFLEUR POUR FLOAT TUBE**

réf: 419023 - 23211002



**PAIRE DE PALMES POUR FLOAT TUBE**

réf: 419022 - 70236008



**SAC POUR FLOAT TUBE**

réf: 419027 - 88237028





**PAIRE DE PALMES POUR FLOAT TUBE**  
réf: 419022 - 70236008



**PALME LUXE FLOTTANTE VERTE**  
réf: 419049 - 64415078



**PALME LUXE FLOTTANTE NOIR**  
réf: 419026 - 65415096



**NEW  
2018**



**PALME TURBO**  
réf: 419066 - 23499047



**GONFLEUR POUR FLOAT TUBE 419092**  
réf: 419025 - 95236021



**GONFLEUR POUR FLOAT TUBE**  
réf: 419023 - 23211002



**KIT PALMES + POMPES**  
réf: 419041 - 64381092



**SAC POUR FLOAT TUBE**  
réf: 419027 - 88237028



**VALVE POUR  
PETIT FLOAT-TUBE**  
réf: 419054 - 2979014



**ADAPTEUR POUR VALVE  
PNEUMATIQUE**  
réf: 419028 - 0531002



**LE + PRODUIT :**

**BRETelles REMBOURRÉES :**  
IDÉAL POUR TRANSPORTER  
VOTRE FLOAT TUBE, MÊME SUR DE  
LONGUES DISTANCES !



**SANGLES DE TRANSPORT  
POUR FLOAT TUBE**  
réf: 419061 - 7093033



- Livrées par paire
- Réglables
- Sangle largeur 40 mm - long. 1 500 mm



## PORTE CANNES FLOAT TUBE AVEC BAC

réf: 411336 - 24410032



- Cadre alu Ø19
- Dimension : l 500mm x L 420mm
- Supports mousses clipsables 6 cannes
- Ecart entre chaque emplacement : 50 mm
- Fixations par sangles
- Bac en toile enduite PVC avec évacuation en son milieu
- Tube de maintien soudé à 120°



## PORTE CANNES FLOAT TUBE

réf: 411340 - 43300074



PORTE CANNE COMPACT POUR UN TRANSPORT ET UNE MISE EN ŒUVRE FACILE. IL EST ADAPTÉ POUR LE RANGEMENT DE 4 CANNES. SON SUPPORT EN MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE PERMET DE PROTÉGER LES BLANKS DES CANNES.

Vendu avec 2 mousquetons.




## PORTE CANNES FLOAT TUBE

réf: 411200 - 96517076



- LE PORTE CANNE FLOAT TUBE SE FIXE SUR LES DEUX ANNEAUX DÉJÀ EXISTANT SUR CHAQUE FLOAT TUBE, À DROITE OU À GAUCHE
- CADRE ALU
  - CONÇU POUR 3 CANNES
  - FIXATION PAR CROCHETS INOX
  - TÊTE COINCEUSE EN CAOUTCHOUC SOUPLE
  - RÉGLABLE EN LONGUEUR POUR S'ADAPTER À TOUS LES MODÈLES DE OAT TUBE
  - PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES : 370, 400, 430, 460, 490MM.





## PORTE CANNES FLOAT TUBE

réf: 411206 - 58579079



- Le porte canne float tube se fixe sur les deux anneaux déjà existant sur chaque float tube, à droite ou à gauche
- Cadre alu
  - Support mousse clipsable conçu pour 6 cannes
  - Fixation par crochets inox
  - Réglable en longueur pour s'adapter à tous les modèles de float tube.
  - Plusieurs réglages possibles : 370, 400, 430, 460, 490mm.




## PORTE CANNES FLOAT TUBE INCLINABLE ALU/MOUSSE

réf: 411306 - 58555086



- Cadre alu 25X25mm
- Support mousse PE LD33, étanche légère, durable, flexible, imputrescible
- Conçu pour 3 cannes
- Fixation par crochets inox
- Inclinaison réglable crantée de 45° à 150°



## BAC SEUL 10 LITRES

réf: 411150 - 3248086



## ENSEMBLE SUPPORT + BAC FLOAT-TUBE


réf: 411100 - 48346094



CE BAC MULTI USAGE SE FIXE SUR LES ANNEAUX DÉJÀ EXISTANT SUR CHAQUE FLOAT TUBE, DROITE OU GAUCHE.

- Bac intérieur : L 400 ; l 300 ; 90 mm haut
- Bac : matière pvc renforcé, capacité : 10 litres
- Cadre : alu/inox
- Fixation par crochets inox
- Entraxe crochets : 370mm





**SUPPORT ÉCRAN SONDEUR PIVOTANT**

réf: 409125 - 80141022



**NEW 2018**

**SUPPORT DE SONDE FIXE + BOÎTE**

réf: 419185 - 36480059



- Longueur boîte 24,5 cm
- largeur boîte 20 cm
- Hauteur boîte 9 cm



**NEW 2018**

**SUPPORT DE SONDE CANNE BASCULANTE + BOÎTE**

réf: 419187 - 36688073



- Longueur boîte 24,5 cm
- largeur boîte 20 cm
- Hauteur boîte 9 cm



**NEW 2018**


**BOÎTE COMPATIBLE AVEC LA BATTERIE RÉF. 69117**

**BOÎTE SEULE**

réf: 419180 - 50255097



- Longueur boîte 24,5 cm
- largeur boîte 20 cm
- Hauteur boîte 9 cm



**SUPPORT DE SONDE POUR FLOAT TUBE**

réf: 419085 - 18326053



- Plaque fixation écran épaisseur 20 mm
- Dimension 145 x 145 mm
- Sangle largeur 40 mm - long : 1 500 mm
- Support sonde sur équerre alu de 70 mm





### SUPPORT DE SONDE ESCAMOTABLE POUR FLOAT TUBE

réf: 419087 - 66422047



CETTE NOUVELLE VERSION DE SUPPORT DE SONDE A ÉTÉ DÉVELOPPÉE AFIN D'EMMENER VOTRE SONDEUR PARTOUT !

IL PERMET DE RELEVER VOTRE SONDE DE FAÇON ULTRA RAPIDE ET SÛRE. LES SECTEURS DE PÊCHE LES PLUS ENCOMBRÉS N'AURONT PLUS AUCUN SECRET POUR VOUS !

- Plaque fixation écran épaisseur 25 mm
- Dimensions 120 x 120 mm
- Sangle : largeur 40 mm - long : 1 500 mm
- Tube inox L. 33cm - Ø14 mm



### PORTE SONDE PLASTIFIÉ

réf: 419065 - 60145046



### SAC BAKKAN

réf: 264136 - 47300073



- Long. 36 cm - Larg. 25 cm - H. 24 cm
- Matériau : EVA avec fond étanche et fermeture plastique



CADRE ALU  
AVEC FILET PROTÉGÉ



FILET ANTI-ACCROCHE TEXTILE



**ÉPUISETTE RAQUETTE SPÉCIALE FLOAT**  
55 X 45 CM - PROFONDEUR : 40 CM  
réf: 013930 - 70132005



- Manche : 20 cm
- Maille 5 x 10 mm



FILET RUBBER ANTI-ACCROCHE

**ÉPUISETTE RAQUETTE FLOTTANTE AVEC AIMANT INTÉGRÉ**  
réf: 013940 - 57269023



- Manche : 170mm
- Dimension cadre : 450 x 550 mm
- Filet résiné avec maille 5 x 7 mm
- Profondeur filet : 600 mm
- Cadre alu protégé par mousse flottante



FILET RÉSINÉ

**BOURRICHE POUR FLOAT TUBE**  
réf: 419300 - 04150025



- ø 40 cm
- Filet résiné maille 8 x 6 cm
- Poche pour lest
- Longueur 60 cm
- Boudin de flottaison sur la partie supérieure
- Cercle sur la partie inférieure pour le maintien de l'espace intérieur
- Sangle clipsable pour fixation facile au float tube et bateaux.



FILET RÉSINÉ

**NEW 2018**

**BOURRICHE FLOTTANTE GM**  
réf: 419350 - 22205086



- ø 50 cm
- Filet résiné maille 8 x 6 cm
- Poche pour lest
- Longueur 60 cm
- Boudin de flottaison sur la partie supérieure
- Cercle sur la partie inférieure pour le maintien de l'espace intérieur
- Sangle clipsable pour fixation facile au float tube et bateaux.

**BATTERIE PLOMB RECHARGEABLE 12V/7.6AH**  
réf: 691117 - 84343085



**CHARGEUR POUR ACCUS PLOMB 2/6/12V DE 2 À 20AH**  
réf: 691119 - 43406041



**JEU DE COSSES-PAPILLONS**  
réf : 290760 - 4177077



**JEU DE COSSES RAPIDES**  
réf : 290765 - 41100084



**PINCES-CROCODILES**  
réf : 290755 - 4129053



**BAC POUR BATTERIE PVC**  
réf: 290750 - 1673027



- Pour batterie maxi 110 Ampères
- Longueur 330 mm / Largeur : 178 mm
- Livré avec sangle de maintien



**NEW 2018**

**BAC À BATTERIE**  
réf: 290770 - 12950072



- Pour batterie maxi 110 Ampères
- Longueur 340 mm / Largeur : 190 mm
- Hauteur : 230 mm
- Avec port usb et prise allume-cigare intégrés
- Sélecteur 10/50 Ampères
- Indicateur de charge
- Poignée de transport
- Fermeture du bac sécurisé par clip



**SÉLECTEUR 10/50 AMPÈRES**



**PRISE ALLUME-CIGARE**



**PRISE USB**



**INDICATEUR DE CHARGE**



## AIMANT À ÉPUISETTE ANTIPERTE

réf: 220105 - 8881097



- Puissance : 3 kg



NEW  
2018

## ETUI SMARTPHONE ÉTANCHE FLOTTANT AVEC PRISE JACK

réf: 262125 - 64266076



- Matière : plastique étanche/PVC
- Dimensions externes : 110 x 200 mm
- Dimensions internes : 90 x 170 mm
- Flottant grâce à sa mousse intégrée
- Fermeture 2 points
- Tour de cou avec mousqueton de sécurité

LIVRÉ AVEC CORDON "TOUR DE COU" ET ÉCOUTEURS !



LE + PRODUIT :

PRISE JACK ÉTANCHE !



## SUSPENSION BOTTES

réf: 225000 - 46164006



- Matériau : inox
- Pour bottes et cuissardes
- Longueur : 180 mm



**SPECIAL FLOAT-TUBE**

**WADER PIKE'N BASS**

CES WADERS COMBINAENT À LA FOIS LE NÉOPRÈNE (2MM) JUSQU'AU 3/4 DES JAMBES, POUR UNE EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE, ET UNE MATIÈRE RESPIRANTE, FLEXIBLE ET SILENCIEUSE STRATIFIÉE INTÉRIEUR 3 COUCHES SUR LA PARTIE HAUTE POUR PLUS DE CONFORT. SES BOTTES SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LE FLOAT-TUBE AVEC DES RENFORTS AFIN D'ÉVITER TOUT CISAILLEMENT CAUSÉ PAR LES SANGLES DES PALMES.

TRÈS CONFORTABLE, ILS SONT MUNIS D'UNE POCHE ZIPPÉE ÉTANCHE, DE POCHE CHAUFFE-MAIN, ET D'UNE CEINTURE.

LES BRETelles ASSURENT UN MAINTIEN MAXIMUM GRÂCE AUX ANNEAUX DE RÉGLAGE EN D.



TAILLE	M	L	XL	XXL
TOUR DE TAILLÉ	110 cm	115 cm	120 cm	130 cm
POINTURE	40/41	42/43	44/45	46/47
ENTREJAMBE	87,5 cm	90 cm	92,5 cm	95cm
LONGUEUR TOTALE	132,5 cm	142,5 cm	145 cm	147,5 cm
RÉFÉRENCE	263410 301817094	263412 311817000	263414 311817017	263416 311817024
CODE-BARRE	 3 541100 733094	 3 541100 733100	 3 541100 733117	 3 541100 733124



## GILET PIKE'N BASS

LE GILET PIKE'N BASS EST LÉGER ET ROBUSTE, SA TECHNOLOGIE PARFAITE NOUS GARANTIT LA PLUS HAUTE SÉCURITÉ EN MER COMME EN EAU DOUCE.

CE GILET COMPORTE UNE CHAMBRE À AIR QUI PEUT S'ACTIVER PAR UN MÉCANISME MANUEL (RÉF 262028) OU AUTOMATIQUE (RÉF 262030).

LA CHAMBRE À AIR GONFLABLE INTERNE DU GILET EST FABRIQUÉE EN TISSU JAUNE POUR PLUS DE VISIBILITÉ, IL EST MUNI D'UN SIFFLET ET SE FIXE GRÂCE À UN D-RING POUR FACILITER LES SECOURS EN MER.



POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'INSTRUCTION AVANT D'UTILISER CES GILETS !



## GILET À DÉCLENCHEMENT MANUEL

réf: 262028 - 10782016



- Homologation CE ISO 12402-2
- gilet gonflable pour adulte, ou personne dont le poids est supérieur à 40Kg
- cartouche de CO2 de recharge 33grs (ref: 262022)
- Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 de 33grs
- 170 Newtons de flottabilité lorsqu'il est gonflé
- Position de sécurité sur le dos garantie
- Sangle ajustable avec D-ring inox
- A conserver dans un endroit sec
- Ne se lave pas en machine, se lave à l'eau douce
- livré avec notice d'utilisation



## GILET À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE & MANUEL

réf: 262030 - 10955009



- Homologation CE ISO 12402-2
- gilet gonflable pour adulte, ou personne dont le poids est supérieur à 40Kg
- cartouche de CO2 de recharge 33grs (ref: 262022)
- Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 de 33grs
- 170 Newtons de flottabilité lorsqu'il est gonflé
- Position de sécurité sur le dos garantie
- Sangle ajustable avec D-ring inox
- A conserver dans un endroit sec
- Ne se lave pas en machine, se lave à l'eau douce
- livré avec notice d'utilisation



## PERCUTEUR DE DÉCLENCHEMENT POUR GILET 262028

réf: 262029 - 221080N00



## PERCUTEUR DE DÉCLENCHEMENT POUR GILET 262030

réf: 262031 - 261750N06



## CARTOUCHE DE RECHARGE

réf: 262022 - 85105070





**OREILLETES DE RINÇAGE**

réf: 480130 - 7469097



- Forme : ovale

**PRIX EN BAISSÉ**



**RACCORD RAPIDE**

**NEW 2018**

**CRÉPINE**

réf: 480092 - 1981037



**KIT POMPE DE CALE**

réf: 480075 - 51119006



- Tuyau ø19 mm
- Tuyau long. 1,50 m muni de pré-coupage tous les 30 cm
- Passe-coque ø19 mm
- Livré avec 2 colliers de serrage



**POUR Ø 22 À 28 MM**

**BOUCHON DE NABLE À FERMETURE RAPIDE**

réf: 480090 - 4174039



**RACCORD COUDE 19 MM**

réf: 480080 - 4030078



**PASSE-COQUE 19 MM**

réf: 480085 - 4030085




**SIPHON À MAIN**


réf: 480125 - 00238034



- Diamètre : 25 mm
- Longueur : 1,60 m




1. Placez le bout A du tuyau dans le récipient où il y a le liquide que vous souhaitez transférer et tenez le bout B du tuyau en position verticale.



2. Agitez fort le bout A du tuyau jusqu'à ce que le liquide dépasse le centre du tuyau.

**Astuce:** Il faut que le récipient vide soit placé à un niveau plus bas que le récipient que vous souhaitez vider.



3. Arrêtez de secouer et placez le bout B du tuyau dans le récipient que vous souhaitez remplir. Le liquide s'y versera automatiquement.

**CONVENABLE POUR PETROL- DIESEL- EAU**

# SEAFLO®



**NEW 2018**

### POMPE VIDE-CALE 12V 500GPH

réf: 480135 - 18238069



**SEAFLO®**

- forme ronde
- dimension : diam 63mm ; h=108mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 1.6 ampères maximum
- fusible : 3A
- aspiration par immersion
- débit : 1890 l/h ou 32 l/min
- poids : 370 gr
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- livré avec schéma de branchement et notice d'utilisation



**NEW 2018**

### POMPE VIDE-CALE 12V 750GPH

réf: 480140 - 18238076



**SEAFLO®**

- forme ronde
- dimension : diam 63mm ; h=108mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 2.5 ampères maximum
- fusible : 5A
- aspiration par immersion
- débit : 2840 l/h ou 47 l/min
- poids : 370 gr
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- livré avec schéma de branchement et notice d'utilisation

### POMPE DE VIVIER COUDÉE 12V 800GPH

réf: 480150 - 18330090



**SEAFLO®**

- encombrement : longueur 236mmmm ; largeur 71mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 4 ampères maximum
- fusible : 7.0 A
- débit : 3028 l/h ou 50 l/min
- poids : 550 gr
- orifice de refoulement : 3/4 de 19mm
- tube d'aspiration fileté : diamètre 18.2mm intérieur et 26mm extérieur
- partie fileté : long 120mm muni de 2 joints et 1 contre écrou pvc
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- corps de pompe démontable du support par quart de tour
- livré avec 1 coude 90° et 1 raccord droit (diamètre intérieur : 15mm)
- livré avec schéma de branchement et notice d'utilisation

**NEW 2018**




**NEW 2018**
**POMPE DE VIVIER AVEC TUYAU AÉRATEUR 350GPH**

réf: 480155 - 19334006


**SEAFLO®**
**Ce kit comprend:**

- une pompe forme ronde
- un socle de fixation avec ventouse
- un tube aérateur avec 2 clips de fixation
- un tuyau souple
- deux pinces pour batterie

**Pompe :**

- alimentation : 12 volts
- puissance : 1 ampère maximum
- aspiration par immersion
- débit : 1325 l/h ou 22 l/min
- poids sans socle: 175 gr et avec socle : 255grs
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- dimension pompe sans socle: diam 55mm ; h=98mm

**Socle de fixation:**

- fixation par 3 ventouses ou à visser sur paroi
- encombrement du socle : diam 130mm ; h 55mm

**Tube aérateur :**

- longueur : 190mm
- diamètre : 20mm extérieur et 16mm intérieur
- comprenant 7 trous d'évacuation de diam 4 mm
- muni de 2 clips de fixation sur ventouse ou à coller

**Tuyau souple : longueur : 350mm / diamètre : 20mm**
**Pinces batterie : 2 pièces / ouverture max : 16mm**

- livré avec schéma de branchement et notice d'utilisation


**NEW 2018**
**POMPE DE VIVIER AVEC TUBA AERATEUR 350GPH**

réf: 480165 - 40290013


**SEAFLO®**
**Ce kit comprend:**

- une pompe forme ronde
- un socle de fixation avec ventouse
- un tube aérateur avec diffuseur réglable
- deux pinces pour batterie

**Pompe :**

- alimentation : 12 volts
- puissance : 1 ampère maximum
- aspiration par immersion
- débit : 1325 l/h ou 22 l/min
- poids sans socle: 175 gr et avec socle : 255grs
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- dimension pompe sans socle: diam 55mm ; h=98mm

**Socle de fixation:**

- fixation par 3 ventouses ou à visser sur paroi
- encombrement du socle : diam 130mm ; h 55mm

**Tube aérateur et diffuseur :**

- longueur tube : 260mm
- diamètre tube : 20mm extérieur et 16mm intérieur
- diffuseur à coller sur tube aérateur (glue incluse dans emballage)
- diffuseur avec jets réglables

**Pinces batterie :**

- 2 pièces
- ouverture max : 16mm
- livrée avec schéma de branchement et notice d'utilisation

**POMPE VIDE-CALE AUTOMATIQUE 12V 750GPH**

réf: 480160 - 19542013


**SEAFLO®**
**NEW 2018**

- dimension : L=145mm ; l=83mm ; h=103mm
- alimentation : 12 volts
- puissance : 3 ampères maximum / fusible : 5A
- aspiration par immersion
- marche/arrêt automatique par flotteur
- mise en route auto : plus de 3 cm d'eau à la pompe et inversement pour extinction
- possibilité de fonctionnement manuel grâce à son bouton d'action flotteur
- débit : 2840 l/h ou 47 l/min
- poids : 580 gr
- orifice de sortie : 3/4 de 19mm
- température liquide admise : 43°C max
- fils conducteurs : diam 2.8mm longueur 1 mètre
- livré avec schéma de branchement et notice d'utilisation






### RATELIER 3 CANNES

réf: 925018 - 52346010



3 541100 733210



### HYDROFOIL

réf: 290740

- 12329013



5 204980 101213

- Se visse directement sur le moteur
- Stabilisateur de cap
- Favorise le déjaugage
- Long : 175 mm
- Larg : 180 mm
- Pour moteur thermique inférieur à 50 ch
- Livré avec vis de fixation

SANS HYDROFOIL



AVEC HYDROFOIL






**ANNEAU DE FIXATION BATEAU PM**

réf: 257090 - 17135009



- Matériau : inox




**ANNEAU DE FIXATION BATEAU GM**

réf: 258000 - 07128089



- Matériau : inox



**INSERTS DE FIXATION, VOIR PAGE 39**





**SUPPORT POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE ARRIÈRE**

réf: 242045 - 40566038



- Platine acier zingué  
- Plaque bois




**SUPPORT POUR MOTEUR ÉLECTRIQUE AVANT**

réf: 242050 - 17609023



- Matériau : inox  
- Adaptable sur tous types de moteurs électriques  
- Réglage de la patte avant personnalisé  
- Articulée





**TREUIL ACIER 636 KG**  
réf: 218650 - 89636096



- Sangle : Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm / couleur : noire
- crochet de 3/8 avec anti retour
- Manivelle amovible
- Poids du treuil : 3,5 kg

**CE TREUIL DE TRACTION VOUS PERMETTRA DE TREUILLER SUR UN PLAN INCLINÉ TOUTES CHARGES INFÉRIEURES À 636 KG, PARFAIT POUR LES REMORQUES DE BATEAUX**

**RÉSISTANCE : 540 KG**



**SANGLE SEULE**

réf: 218656 - 71261017



Longueur : 6 m / Largeur : 5 cm  
Couleur : noire



**ANTI-VOL POUR REMORQUE**

réf: 412035 - 39206041

- Matériau : acier zingué
- Livré sans cadenas
- Mise en place sur remorque attelée OU dételée




**ANTI-VOL POUR REMORQUE**

réf: 290710 - 81368043

- Matériau : acier zingué
- Livré sans cadenas

**3 POSITIONS DE VERROUILLAGE + PEUT ÊTRE MIS EN PLACE SUR UNE REMORQUE ATTELÉE OU DÉTELÉE**




**ANTI-VOL ROUE DE SECOURS**

réf: 412030 - 61353031



- Matériau : acier zingué
- Pour section tube maxi 60 x 80 mm
- Livré sans cadenas






### PORTE ROUE DE SECOURS POUR REMORQUE

réf: 412040 - 12333089



3 541100 751289

- Matériau : acier peint



### LOT DE 2 ROUES ESCAMOTABLES

réf: 412020 - 451712097



3 541100 724597

- Tubes en aluminium anodisé
- Longueur ajustable : 610, 675, 740, ou 850 mm
- Inclinaison réglable : 0°, 30°, 150°, ou 180°
- Roue gonflable ø 330 mm
- Livrées avec visserie et contre-plaque de fixation



### INSERTS DE FIXATION, VOIR PAGE 39



SUPPORTE 150 KG GONFLÉE À 2 BARS



### ROUE ESCAMOTABLE

(livrée à l'unité)

réf: 412010 - 941004061



3 541100 049461

- Matériau : inox
- Roue ø 260 mm
- 2 positions
- Longueur totale 420 mm

LE NOUVEAU SYSTÈME DE ROUE PIKE'NBASS EST ENTièrement RÉALISÉ EN INOX POUR RÉPONDRE AUX DIVERSES CONTRAINTES DE L'EAU SALÉE. SON AVANTAGE MAJEUR EST QU'IL EST RAPIDEMENT ESCAMOTABLE SANS DÉMONTAGE SAVANT ET BIEN-SÛR SANS OUTIL GRÂCE À UN RESSORT HAUTE PERFORMANCE. CÔTÉ INSTALLATION CETTE ROUE ESCAMOTABLE SE FIXE SUR LE TABLEAU ARRIÈRE À L'AIDE D'INSERTS ÉTANCHES M8.

### BARRE DE TRIM

réf: 245050 - 09402058






4 710587 820958

- Matière : acier
- Diamètre tube : 38/33mm
- Longueur réglable : 520mm à 800mm
- 7 réglages possibles
- Receveur en V : ouverture 48mm avec protection PVC
- Fixation en U : ouverture 80mm
- Amortisseur de choc
- Livré avec sangle de maintien moteur



### ABSORPTION DES CHOCS





**STOCK  
LIMITÉ**

**PRÉSENTOIR BOIS POUR SIÈGES**

réf: 925503 - 763000N57



- Livré nu sans accessoire



**SIÈGE COMPLET PLIANT  
AVEC PIED FIXE ALU**

réf: 238720 - 771498022



- Siège pliant (240650)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable du socle
- Platine basse ronde acier (240260)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



**SIÈGE COMPLET PLIANT  
AVEC PIED FIXE**

réf: 238735 - 771205053



- Siège pliant gris/anthracite (239660)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine alu fixe avec platine haute acier et basse inox (239010) démontable
- Hauteur pied : 400 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



**SIÈGE PLIANT VERT ASSISE NOIRE  
AVEC PIED ACIER FIXE**  
réf: 238665 - 701047084



- Siège pliant (239650)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6



**SIÈGE PLIANT VERT ASSISE VERTE  
AVEC PIED ACIER FIXE**  
réf: 238705 - 701047091



- Siège pliant (239670)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6



**SIÈGE ECO PLIANT GRIS  
ASSISE SANS COUSSIN  
AVEC PIED ACIER FIXE**  
réf: 238660 - 02857011



- Siège pliant sans coussin (239450)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6



**SIÈGE PLIANT GRIS  
ASSISE NOIRE  
AVEC PIED ACIER FIXE**  
réf: 238700 - 441047070



- Siège pliant sans coussin (239555)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier fixe long. 400 mm avec fixation carrée (240240)
- Hauteur pied : 395 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6



**SIÈGE PLIANT VERT ASSISE CAMOU  
AVEC PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238805 - 711482007



- Siège pliant avec coussin (239320)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6



**SIÈGE PLIANT GRIS CLAIR  
ASSISE GRISE BI-TONS  
AVEC PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238810 - 711502014



- Siège pliant gris/anthracite (239660)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Bague en PA6



**SIÈGE PLIANT AVEC PIED ALU  
DÉMONTABLE + DESSERTÉ**  
réf: 238815 - 711597021



- Siège pliant (239555)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Desserte PVC pour siège grise (239020)



**SIÈGE PLIANT AVEC PIED ALU  
DÉMONTABLE + DESSERTÉ**  
réf: 238820 - 711597038



- Siège pliant (239650)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse carrée acier (240360)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher
- Desserte PVC pour siège vert olive (239021)

NEW 2018



**SIÈGE CONFORT AVEC  
PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238825 - 711656045



- Siège pliant confort (240620)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



**SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT  
GRIS AVEC PIED ALU  
TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS**  
réf: 238765 - 111506038



- Siège pliant confort (240510)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



**SIÈGE CONFORT REPLIABLE MM AVEC  
PIED ALU FIXE**  
réf: 238780 - 111792069



- Siège pliant confort (240630)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



**SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT LOMBAIRE  
AVEC PIED ALU TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS**  
réf: 238770 - 111701045



- Siège assis/debout large lombaire confort (240520)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

NEW 2018



DOS DU SIÈGE



**SIÈGE CONFORT AVEC  
PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238830 - 712035052



- Siège pliant confort (240632)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied : 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



**SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT LARGE  
AVEC PIED ALU TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS**  
réf: 238775 - 111543052



- Siège assis/debout large confort (240515)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

NEW 2018



**SIÈGE CONFORT AVEC  
PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238835 - 712594069



- Siège pliant confort (240635)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

NEW 2018



DOS DU SIÈGE



**SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT  
GRIS/NOIR AVEC PIED ALU  
TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS**  
réf: 238840 - 721213020



- Siège assis/debout confort (240525)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 700 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

**SIÈGE ASSIS/DEBOUT  
SEUL GRIS/NOIR**  
réf: 240525 - 71238090



NEW 2018



**SIÈGE CONFORT AVEC  
PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238855 - 712310076



- Siège pliant confort (240655)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

DOS DU SIÈGE

NEW 2018



**SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT  
GRIS/NOIR ET LISERET ROUGE AVEC  
PIED ALU TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS**  
réf: 238860 - 721213037



- Siège assis/debout confort (240530)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 700 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

**SIÈGE ASSIS/DEBOUT SEUL  
GRIS/NOIR ET LISERET ROUGE**  
réf: 240530 - 72238006



NEW 2018



**SIÈGE SPORT AVEC  
PIED ALU DÉMONTABLE**  
réf: 238865 - 712848083



- Siège pliant sport confort (240661)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu fixe (240208) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied 360 mm / ø 40 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

**SIÈGE SPORT  
SEUL GRIS/ROUGE**  
réf: 240661 - 341922075



DOS DU SIÈGE

NEW 2018



**SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT  
GRIS/ROUGE AVEC PIED ALU  
TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS**  
réf: 238870 - 721213044



- Siège assis/debout rouge confort (240535)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied alu télescopique (240228) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 700 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher

**SIÈGE ASSIS/DEBOUT  
SEUL GRIS/ROUGE**  
réf: 240535 - 72493013





### SIÈGE ASSIS/DEBOUT

réf: 240600 - 29477098



- Assise en mousse très haute densité
- Le dossier maintient parfaitement les lombaires et soulage le dos
- Haute résistance au milieu marin



### SIÈGE COMPLET ASSIS/DEBOUT NOIR AVEC PIED ACIER TÉLESCOPIQUE TIGE/VIS

réf: 238600 - 441766003



- Siège assis/debout noir (240600)
- Plaque acier pour fixation siège (240325)
- Pied acier télescopique (240225) démontable
- Platine basse ronde acier (240460)
- Kit plot alu trou tige/vis + vis (240415)
- Hauteur pied de 450 à 770 mm / ø 40/50 mm
- Rotation à 360°
- A fixer sur plancher



### SIÈGE DE BARQUE SUPER CONFORT PLIABLE "LE BOLSZEUP"

réf: 240635 - 831668009



NEW 2018

### SIÈGE COMPLET SUPER CONFORT PLIABLE "LE BOLSZEUP"

réf: 238875 - 721916051



- Siège assis/debout noir
- Pied de siège fixe acier long. 33 cm / Tube ø 75 mm
- Platine fixation carrée 170 x 170 mm



### SIÈGE BARQUE PREMIUM CENTURION

réf: 240655 - 101384055



NEW 2018

### SIÈGE COMPLET PREMIUM CENTURION

réf: 238880 - 722280068



- Siège barque premium centurion
- Pied de siège alu télescopique long. 33 à 46 cm / Tubes ø 70 et 75 mm
- Platine fixation ronde ø 230 mm





**SIÈGE DOSSIER PLIANT**  
réf: 239670 - 0452090



- Couleur : Vert/vert



**SIÈGE DOSSIER PLIANT**  
réf: 239320 - 60552043



- Couleur : camouflage



**SIÈGE DOSSIER PLIANT**  
réf: 239555 - 88572052



- Couleur : noir et gris



**SIÈGE DOSSIER PLIANT**  
réf: 239660 - 27572089



- Couleur : Gris/anthracite



**SIÈGE DOSSIER PLIANT**  
réf: 239550 - 74562082



- Couleur : rouge et noir



**SIÈGE DOSSIER PLIANT**  
réf: 239650 - 29572065



- Couleur : vert et noir

# SIÈGES BATEAUX PLIANTS AVEC DESSERTÉ (LIVRÉS SANS PLATINE HAUTE)



## SIÈGE PLIANT VERT FONCÉ SANS COUSSIN

réf: 239450 - 02382028



- Couleur : vert




## DESSERTÉ PVC GRISE POUR SIÈGE

réf: 239020 - 0295035



- Compatible avec les sièges 239450  
239555 - 239558 - 239650 - 239660



**NEW  
2018**

## DESSERTÉ PVC VERT OLIVE

réf: 239021 - 2895005



**NEW  
2018**

## ENSEMBLE SIÈGE DOSSIER PLIANT CAMOUFLAGE + DESSERTÉ VERT OLIVE

réf: 238905 - 72647075



- Siège bateau pliant assise camouflage (239320)  
- Desserte PVC pour siège vert olive (239021)



**NEW  
2018**

## ENSEMBLE SIÈGE DOSSIER PLIANT VERT + DESSERTÉ VERT OLIVE

réf: 238910 - 72667082



- Siège bateau pliant assise vert (239670)  
- Desserte PVC pour siège vert olive (239021)



**NEW  
2018**

## ENSEMBLE SIÈGE DOSSIER PLIANT GRIS/ANTHRACITE + DESSERTÉ GRISE

réf: 238915 - 72667099



- Siège bateau pliant gris/anthracite (239660)  
- Desserte PVC pour siège grise (239020)



**NEW  
2018**

## ENSEMBLE SIÈGE DOSSIER PLIANT NOIR/GRIS + DESSERTÉ GRISE

réf: 238920 - 73667005



- Siège bateau pliant gris/noir (239555)  
- Desserte PVC pour siège grise (239020)



**SIÈGE DE BARQUE CONFORT REPLIABLE GRIS PM**

réf: 240620 - 02730066



**SIÈGE DE BARQUE CONFORT REPLIABLE GRIS ANTHRACITE MM**

réf: 240630 - 27866072



**SIÈGE BARQUE DELUXE GRIS ANTHRACITE**

réf: 240632 - 111109016



**LE + PRODUIT :**  
 PARFAIT POUR LES PÊCHES DE  
 PROSPECTION TRÈS ACTIVES  
 (LANCERS FRÉQUENTS) !



**SIÈGE ASSIS DEBOUT GRIS**

réf: 240510 - 02293042



**SIÈGE ASSIS DEBOUT LOMBAIRE**

réf: 240520 - 65488027



**SIÈGE ASSIS DEBOUT LARGE**

réf: 240515 - 82330093



## PLATINE DE SIÈGE HAUTE DROITE **ACIER**

réf: 240325 - 71160092



- Platine de siège
- Tige ø 19 mm, longueur : 65 mm
- Platine carrée 180 x 180 mm



## PLATINE DE SIÈGE HAUTE DROITE **INOX**

réf: 240330 - 72339008



- Platine de siège
- Tige ø 19 mm, longueur : 65 mm
- Platine carrée 180 x 180 mm



## RESSORT **ACIER** POUR FIXATION

réf: 240327 - 6728045




**STOCK LIMITÉ**

## EMBOUT SURÉLÉVATEUR POUR PLATINE HAUTE

réf: 240030 - 3176076



À POSER ENTRE LA PLATINE ET LE BANC



## PLATINE DE SIÈGE PIVOTANTE **ACIER**

réf: 240338 - 28107075



- Dimensions : 177 x 177 mm



**NEW 2018**

## PLATINE DE SIÈGE PIVOTANTE **ACIER** RÉGLABLE

réf: 240348 - 73187012



- Dimensions : 177 x 177 mm



## PLATINE PVC AMOVIBLE

réf: 240335 - 76198005



- Dimensions : 170 x 170 mm
- Hauteur au sol : 30 mm
- Platine pivotante 360° avec clip de verrouillage
- Platine amovible permettant de l'installer et de l'enlever en quelques secondes
- 2 parties : 1 partie fixée sur le siège, la seconde étant positionnée sur le pied de siège ou sur toute autre surface plane
- Livrée avec 4 vis pour fixation siège

LE **+** PRODUIT :

IDÉAL POUR MONTAGE SUR BANC OU COFFRE !



PIVOTANT 360° !





360 mm



**PIEDS DE SIÈGE FIXE SUR TIGE/VIS**

- Tube ø 40 mm
- Longueur 360 mm

**ACIER**

réf: 240205 - 89424011



**ALU**

réf: 240208 - 89403028




**INOX**

réf: 240210 - 89516035



**STOCK LIMITE**



400 à 750 mm



**PIEDS DE SIÈGE TÉLESCOPIQUE SUR TIGE/VIS**

- Tube ø 50/40 mm
- Longueur de 450 à 770 mm

**ACIER**

réf: 240225 - 89766042




**ALU**

réf: 240228 - 89690059



**INOX**

réf: 240230 - 89971066



360 mm

**NEW 2018**



**PIEDS DE SIÈGE CONIQUE FIXE SUR TIGE/VIS**

- Tube ø 40 mm
- Longueur 360 mm

**ACIER**

réf: 239300 - 73492029




**ALU**

réf: 239258 - 73471036



**INOX**

réf: 239400 - 73368043



400 à 750 mm

**NEW 2018**



**PIEDS DE SIÈGE TÉLESCOPIQUE CONIQUE SUR TIGE/VIS**

- Tube ø 50/40 mm
- Longueur de 450 à 770 mm

**ACIER**

réf: 240255 - 73834050



**ALU**

réf: 240398 - 73758067



**INOX**

réf: 240260 - 731039074





### PIED FIXE À PLATINE CARRÉE

- ø 40 mm
- Long 400 mm
- Carré 200 x 200 mm
- Fixation sur plaque

**ACIER**

réf: 240240 - 06315028



3 54 1100 040628



### PIED TÉLESCOPIQUE À PLATINE CARRÉE

- Tube haut ø 40 mm
- Tube bas ø 50 mm
- Long 400 mm
- Carré 200 x 200 mm
- Réglable de 450 mm à 770 mm
- Fixation sur plaque

**ACIER**

réf: 240250 - 71685085



3 54 1100 037185

**INOX**

réf: 240300 - 43903082



3 54 1100 034382





**PIED DE SIÈGE FIXE GM**  
réf: 240033 - 27248096



- Acier
- Longueur 330 mm
- Tube Ø 75 mm
- Fixation carrée 170 x 170 mm



**PIED DE SIÈGE  
TÉLESCOPIQUE**  
réf: 240046 - 28896002



- Alu
- Réglable en longueur de 330 à 460 mm
- Tube Ø 75 et 70 mm
- Possibilité de mettre le siège pivotant ou fixe
- Réglage par plot sécurisé
- Fixation ronde ø 230 mm

**LONG: 400 MM EN MONTAGE SAILLANT  
ET 360 MM EN AFFLEURANT**



**PIED DE SIÈGE FIXE  
AVEC PLATINES  
HAUTE ET BASSE**  
réf: 239010 - 59633002



- Hauteur pied alu 400 mm
- Platine haute acier  
et platine basse inox

**PLATINE BASSE INOX SEULE  
POUR PIED 239010**

réf: 239005 - 01303011





**KIT PLOT ALU TROU TIGE/VIS + VIS**  
réf: 240415 - 911730N23



**KIT PLOT ALU TROU CONIQUE + VIS**  
réf: 240417 - 47173023



**KIT PLOT ALU TROU LISSE Ø19 MM + VIS**  
réf: 240419 - 47173057



180 mm



**PLATINE BASSE  
RONDE ACIER**  
réf: 240460 - 38190036



180 mm



**PLATINE BASSE  
RONDE INOX**  
réf: 240470 - 30292016



200 mm



**PLATINE BASSE  
CARRÉE ACIER**  
réf: 240360 - 47190061



200 mm




**PLATINE BASSE  
CARRÉE INOX**  
réf: 240370 - 47292078



**EMBASE DE SIÈGE  
POUR BARQUE ROTOMOULÉE**  
réf: 240560 - 47661085




- Matériau : acier zingué
- Tiges réglables alu
- Longueur : 600 mm
- Largeur : de 340 à 550 mm





## MISE EN PLACE



**4 INSERTS LAITON ÉTANCHES AUTO PERÇANT M6 AVEC VIS**  
réf: 247316 - 03130003



**4 INSERTS LAITON ÉTANCHES AUTO PERÇANT M8 AVEC VIS**  
réf: 247318 - 03130010



**50 INSERTS LAITON ÉTANCHES AUTO PERÇANT M6 SANS VIS**  
réf: 247356 - 031455041



**50 INSERTS LAITON ÉTANCHES AUTO PERÇANT M8 SANS VIS**  
réf: 247358 - 031455058




**50 VIS TRHC INOX M6 X 20 MM**  
réf: 247336 - 66105009



**50 VIS TRHC INOX M8 X 20 MM**  
réf: 247338 - 6680016



## MISE EN PLACE



**4 INSERTS LAITON ÉTANCHES M6 AVEC VIS**  
réf: 247306 - 4493012



**4 INSERTS LAITON ÉTANCHES M8 AVEC VIS**  
réf: 247308 - 7993087



**50 INSERTS LAITON ÉTANCHES M6 SANS VIS**  
réf: 247326 - 03713027



**50 INSERTS LAITON ÉTANCHES M8 SANS VIS**  
réf: 247328 - 03728034



**50 VIS TRHC INOX M6 X 20 MM**  
réf: 247336 - 66105009



**50 VIS TRHC INOX M8 X 20 MM**  
réf: 247338 - 6680016



**PERMET DE FIXER TOUS VOS ACCESSOIRES SUR VOS EMBARCATIONS. MONTAGE RAPIDE**




# PORTE-SONDE INOX TABLEAU ARRIERE SUR GLISSIÈRE



## PORTE-SONDE INOX TABLEAU ARRIÈRE

- Fixation par vis ou inserts
- Glissière télescopique
- Tôle inox porte sonde 84 x 54 mm, avec trou oblong 21,5 x 6,5 mm



**300 MM, LONGUEUR DE 215 À 335 MM**

réf: 409030 - 04247082



**500 MM, LONGUEUR DE 330 À 565 MM**

réf: 409050 - 04288099




**800 MM, LONGUEUR DE 465 À 835 MM**

réf: 409080 - 05369005



# SUPPORT ÉCRAN ÉCHO-SONDEUR



## SUPPORT ÉCRAN SONDEUR PIVOTANT

réf: 409125 - 80141022



# SUPPORTS SONDE ÉCHO-SONDEUR FIXATION SUR SERRE-JOINT




## PLATINE FIXATION ÉCRAN

réf: 409200 - 09122063



- Plaque de fixation pour écran de sondeur, acier zingué
- Se monte sur les modèles 409075, 409110, 409150, 409170



## CANNE 600 MM POUR SONDEUR

réf: 409110 - 00292017



- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 60 cm ø 12 x 1 mm

## CANNE 1 000 MM POUR SONDEUR

réf: 409150 - 04324075



- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 100 cm ø 12 x 1 mm



## CANNE 600 MM AVEC PLATINE POUR SONDEUR

réf: 409170 - 09416056



- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- Platine pour sondeur (409200)
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 60 cm ø 12 x 1 mm



## CANNE RENFORCÉE 750 MM AVEC PLATINE POUR SONDEUR

réf: 409075 - 08508031



- Matériau : aluminium/acier
- Réglable en hauteur et orientable
- Platine pour sondeur (409200)
- 1 point de serrage par serre-joint de 110 mm
- Tube aluminium 75 cm ø 12 x 1 mm




## CANNE 800 MM LUXE POUR SONDEUR

réf: 410150 - 941430031



- Matériau : aluminium/inox
- Réglable en hauteur
- 2 points de serrage par serre-joint de 120 mm
- Tube inox 80 cm ø 28 x 1,5 mm
- Platine pour sondeur orientable 360°



ROTATION À 360°



## CANNE 800 MM BASCULANTE LUXE POUR SONDEUR

réf: 410250 - 091626070



- Matériau : aluminium/inox
- Réglable en hauteur et inclinaison par rondelle crantée
- 2 points de serrage par serre-joint de 120 mm
- Tube inox 80 cm ø 28 x 1,5 mm
- Platine pour sondeur orientable 360°






### PORTE-CANNE TUBE ACIER SERRE-JOINT

- ø 42 mm intérieur
- Tube avec butée de fond
- Vis de serrage pour sécuriser la canne
- Réglage par rondelle crantée

#### SERRE-JOINT LARGEUR 110 MM

réf: 408110 - 59269086



### PORTE-CANNE SUR PLATINE

réf: 400000 - 59168031



- Matériau : acier zingué
- Rotatif



### PORTE-CANNE SERRE-JOINT

- Matériau : acier zingué
- Multipositions, il peut aussi bien se fixer sur un rebord horizontal que vertical, il est rotatif à 360° et inclinable !
- Système hexagonal anti-rotation

#### SERRE-JOINT LARGEUR 110 MM

réf: 402110 - 59303062




### PORTE-CANNE À BALANCIER SUR PLATINE

réf: 402005 - 17223092



- Matériau : acier zingué
- Multipositions
- Réglage haut - bas / gauche - droite
- Système hexagonal anti rotation
- Fixation recommandée par insert réf : 247306



**STOCK LIMITÉ**



### EQUERRE DE FIXATION À CRANS

réf: 400005 - 60300N18



- Matériau : acier
- Roue crantée pour tige support sonde et divers supports pour barque



### PORTE-PARAPLUIE/PARASOL

- Matériau : acier zingué
- Serre-joint 70 mm

#### TUBE Ø 22 MM

réf: 255022 - 47226081



### PORTE-PARAPLUIE/PARASOL

- Matériau : acier zingué
- Serre-joint 70 mm

#### TUBE Ø 29 MM

réf: 255029 - 47226098



NEW 2018

**LE + PRODUIT :**  
GRÂCE À SES NOMBREUX RÉGLAGES, CE SUPPORT S'ADAPTE À TOUTES LES POSITIONS !

**SUPPORT DE CANNE MULTIPPOSITIONS ALU**

réf: 402090 - 23154023



- Ouverture serre-joint : 10 cm
- 1 point de serrage
- 2 possibilités de fixation : verticale ou horizontale

Support canne :

- Matière : PVC
- Multipositions
- Orientation gauche/droite
- Inclinaison haut/bas
- Diamètre des supports : 5 cm
- Encombrement limité grâce aux supports repliables



NEW 2018

**PORTE-CANNE KAYAK FIXATION VERTICALE**

réf: 494020 - 12240034



- Longueur 218 mm - ø 40 mm
- Orientable 360°
- Réglage en hauteur de 0 à 90°
- A crans
- Fixation verticale
- Convient aux cannes spinning et casting



NEW 2018

**PORTE-CANNE KAYAK FIXATION HORIZONTALE**

réf: 494025 - 12240041



- Longueur 218 mm - ø 40 mm
- Orientable 360°
- Réglage en hauteur de 0 à 90°
- A crans
- Fixation horizontale
- Convient aux cannes spinning et casting



**PORTE-CANNE TUBE PVC**

réf: 494040 - 66150075



- Longueur : 240 mm
- Orientable, encastrable & escamotable !
- A crans
- Fixation sur plat bord
- Sur balcon (de 20 à 24 mm)
- Convient aux cannes spinning et casting



## PORTE-CANNE ENCASTRABLE BLANC AVEC BOUCHON OUVERT

réf: 427030 - 4241021



ABS



## PORTE-CANNE ENCASTRABLE BLANC AVEC BOUCHON FERMÉ

réf: 427040 - 4241038



- Tube  $\varnothing$  43 mm intérieur -  $\varnothing$  49 mm extérieur
- Longueur : 270 mm
- Fond fermé
- Inclinaison 130°

## BOUCHON DE RECHANGE POUR PORTE TANGON ENCASTRABLE

réf: 427045 - 7616073



## PORTE-CANNE OUVERT PVC SUR GLISSIÈRE INOX


réf: 450050 - 09281016



- Tube  $\varnothing$  40 mm intérieur
- Longueur : 260 mm

## GLISSIÈRE SEULE

réf: 452010 - 6168081



## PORTE-CANNE OUVERT PVC AVEC FIXATION VISSABLE À CLIP

réf: 450110 - 8085053



- Tube  $\varnothing$  45 mm intérieur
- Longueur : 300 mm



## PORTE-CANNE OUVERT PVC SEUL

réf: 450121 - 4328075



- Tube  $\varnothing$  45 mm intérieur
- Longueur : 300 mm



## PORTE-CANNE OUVERT PVC AVEC DOUBLE FIXATION À BRIDES

réf: 456010 - 4359037



- Tube  $\varnothing$  45 mm intérieur
- Longueur : 300 mm




NEW  
2018

## RACK FIXE PORTE 2 CANNES PVC BLANC

réf: 450220 - 13109002



- Tube ø 45 mm intérieur
- Hauteur : 275 mm / Longueur : 300 mm




## RACK FIXE PORTE-CANNE 3 TUBES

réf: 450300 - 61114065



- Tube ø 45 mm intérieur
- Hauteur : 275 mm / Largeur : 320 mm



NEW  
2018

## RACK FIXE PORTE 4 CANNES PVC BLANC

réf: 450320 - 13162019



- Tube ø 45 mm intérieur
- Hauteur : 275 mm / Largeur : 450 mm

