



## AM POD 300

réf: 186340 - 57591030



- Matière : aluminium
- Couleur : noir
- Conçu pour 3 cannes
- Poids : 1,755 kg
- Double poutre centrale réglable de 700 à 1230 mm
- Poutre ø 23/18 mm
- 4 pieds télescopiques démontables, réglables de 290 à 480 mm, ø 19/16 mm
- 4 inclinaisons possibles pour les pieds : 0° plié, 45°, 90° et 135°
- 4 tiges support buzz-bar incluses, long. 173 mm et ø 16 mm
- Longueur des buzz-bars : 440 mm
- Livré avec sac de transport



## AM POD 400

réf: 186345 - 58809008



- Matière : aluminium
- Couleur : noir
- Conçu pour 4 cannes
- Poids : 2,667 kg
- Double poutre centrale réglable de 800 à 1330 mm
- Poutre ø 23/18 mm
- Livré avec 3 paires de pieds télescopiques démontables ø 19/16 mm :
  - 1 paire réglable de 300 à 485 mm
  - 1 paire réglable de 395 à 670 mm
  - 1 paire réglable de 750 à 1375 mm
- 4 inclinaisons possibles pour les pieds : 0° plié, 45°, 90° et 135°
- 4 tiges support buzz-bar incluses, long. 173 mm et ø 16 mm
- Longueur des buzz-bars : 600 mm
- Livré avec sac de transport



## ROD POD ALUMINIUM 6 PIEDS

réf: 186310 - 68935079



CE ROD POD ALUMINIUM DISPOSE D'UNE QUALITÉ DE FABRICATION EXCEPTIONNELLE. LES PARTIES MÉCANIQUES QUI LE COMPOSENT SONT USINÉES DANS LA MASSE ABOUTISSANT À UN ENSEMBLE ROBUSTE ET ULTRA FIABLE. SA MODULARITÉ EST EXCEPTIONNELLE. EN EFFET, IL EST LIVRÉ AVEC 3 JEUX DE PIEDS DE LONGUEURS DIFFÉRENTES CE QUI FACILITE SON ADAPTATION SUR TOUS LES TERRAINS ET TOUTES LES SITUATIONS DE PÊCHES, DES PLUS CLASSIQUES AUX PLUS EXTRÊMES. LES DIFFÉRENTES POSITIONS D'INCLINAISON ASSOCIÉES AUX DIFFÉRENTES LONGUEURS DE PIEDS AUTORISENT UNE GRANDE DÉCLINAISON DE POSITIONS AFIN DE PÊCHER CANNES BASSES, OU AU CONTRAIRE SCIONS VERS LE CIEL EN POSITION QUASI VERTICALE. C'EST LE ROD POD IDÉAL POUR LES ADEPTES DES PÊCHES RAPIDES ET DES SUPPORTS DE QUALITÉ QUI NE VEULENT PAS S'ENCOMBRER.

- Longueur buzz bars : BB avant 65 cm ; BB arrière 60cm (3/5 cannes)
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
- Trois jeux de pieds télescopiques autobloquants démontables de longueurs suivantes : 26/40 cm, 42/70 cm et 75/135 cm
- Poids : 3kg 850
- Livré avec son sac de transport (encombrement dans son sac : 90cm)

NEW  
2018

## ROD POD CAMOUFLAGE

réf: 186325 - 581380015



CE ROD POD ALUMINIUM DISPOSE D'UNE QUALITÉ DE FABRICATION EXCEPTIONNELLE. LES PARTIES MÉCANIQUES QUI LE COMPOSENT SONT USINÉES DANS LA MASSE ABOUTISSANT À UN ENSEMBLE ROBUSTE ET ULTRA FIABLE. SA MODULARITÉ EST EXCEPTIONNELLE. EN EFFET, IL EST LIVRÉ AVEC 3 JEUX DE PIEDS DE LONGUEURS DIFFÉRENTES CE QUI FACILITE SON ADAPTATION SUR TOUS LES TERRAINS ET TOUTES LES SITUATIONS DE PÊCHES, DES PLUS CLASSIQUES AUX PLUS EXTRÊMES. LES DIFFÉRENTES POSITIONS D'INCLINAISON ASSOCIÉES AUX DIFFÉRENTES LONGUEURS DE PIEDS AUTORISENT UNE GRANDE DÉCLINAISON DE POSITIONS AFIN DE PÊCHER CANNES BASSES, OU AU CONTRAIRE SCIONS VERS LE CIEL EN POSITION QUASI VERTICALE. C'EST LE ROD POD IDÉAL POUR LES ADEPTES DES PÊCHES RAPIDES ET DES SUPPORTS DE QUALITÉ QUI NE VEULENT PAS S'ENCOMBRER !

- Longueur buzz bars : BB avant 65 cm ; BB arrière 60cm (3/5 cannes)
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
- Trois jeux de pieds télescopiques autobloquants démontables de longueurs suivantes : 26/40 cm, 42/70 cm et 75/135 cm
- Poids : 3kg 850
- Livré avec son sac de transport (encombrement dans son sac : 90cm)



ADAPTÉ AUX PÊCHES D'ÉTANG OU SUR DES EMPLACEMENTS PEU ACCIDENTÉS.  
TRÈS STABLE PAR GRAND VENT ET SUR DES DÉPARTS VIOLENTS LATÉRAUX.

- ROD POD ACIER**
- 4 pieds réglables
  - Livré avec 2 buzz-bars plats cintrés 4 cannes
  - Hauteur buzz-bar réglable de 460 à 645 mm
  - Poids 12 kg
  - Livré dans un sac



NOIR / OLIVE



NOIR / ORANGE



NOIR / VERT POMME

● NOIR / OLIVE  
réf: 127440 - 511928001



● NOIR / VERT POMME  
réf: 127442 - 951928029



● NOIR / ORANGE  
réf: 127446 - 071928030



**SAC DE LUXE  
POUR SUPPORT STRYDER**  
réf: 191078 - 01343098



AVEC SON FAIBLE ENCOMBREMENT LE SUPPORT CARP'O ALUMINIUM A DE QUOI SÉDUIRE ! GRÂCE À SES 3 PIEDS RÉGLABLES, IL BÉNÉFICIE D'UNE STABILITÉ PARFAITE SUR TOUT TYPE DE SOL ET ACCEPTE SANS PROBLÈME DES DÉCLIVITÉS IMPORTANTES. LE RÉGLAGE LATÉRAL ET L'INCLINAISON DES CANNES SE FAIT EN UN TEMPS RECORD GRÂCE À SES 2 BRAS DE SERRAGE. LA BARRE CENTRALE, RÉGLABLE, S'ADAPTE À TOUTES LES LONGUEURS DE CANNES ET POSSÈDE 2 POINTS DE FIXATION POUR CHAQUE BUZZ BAR. RAPIDE À INSTALLER ET FACILE À TRANSPORTER C'EST LE ROD POD POLYVALENT PAR EXCELLENCE !

- Structure acier
- Longueur maximale entre les 2 buzz-bars : 1,20 m
- Longueur des buzz-bars : 70 cm
- Hauteur maxi cannes à l'horizontale : 0,80 m
- Nombre de cannes : 5 curseurs pour pêcher en 3 ou 4 cannes
- Longueur de la barre centrale ajustable : 0,70 m
- Poids : 3,150 kg
- Encombrement dans son sac : 80 cm



## ROD POD 3 PIEDS

réf: 191315 - 83730047

- Matériau : acier
- 4 cannes
- Livré dans un sac





# MINI CARP'O FURTIF

LA SOCIÉTÉ AMIAUD INNOVE UNE FOIS DE PLUS ET VOUS PRÉSENTE CES NOUVEAUX ROD-POD «MADE IN FRANCE». RIEN N'A ÉTÉ LAISSÉ AU HASARD POUR LA CONCEPTION DE CES NOUVEAUX PRODUITS DE LA GAMME CARP'O. CES BIJOUX DE TECHNOLOGIE ONT ÉTÉ MIS AU POINT AVEC LE CONCOURS DES PLUS GRANDS CARPISTES D'EUROPE.

AMIAUD VOUS PROUVE UNE FOIS DE PLUS QU'IL EST LE LEADER SUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE ROD-POD DE QUALITÉ. ILS ONT ÉTÉ CONÇUS ET FABRIQUÉS DANS NOS ATELIERS AVEC DES MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS POUR LEURS QUALITÉS ET ROBUSTESSES. AVEC LE MARIAGE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE ET DES TECHNOLOGIES MODERNES, COMME LA DÉCOUPE LASER, CES PRODUITS ALLIENT UNE TRÈS HAUTE PRÉCISION AVEC DES FINITIONS EXCEPTIONNELLES ET TOUTES LES INNOVATIONS DU MOMENT.

MONTAGE ET DÉMONTAGES ULTRA RAPIDE DE L'ENSEMBLE. ALIGNEMENT PARFAIT AU NIVEAU DES DÉTECTEURS, TÊTES, TIGES... LA STABILITÉ ET LES COMBINAISONS DE RÉGLAGES VOUS PERMETTRONS DE VOUS ADAPTER À TOUTES LES SITUATIONS, ET CECI PAR TOUS LES TEMPS.

L'ENSEMBLE DE LA GAMME A ÉTÉ REVU ET AMÉLIORÉ, TOUT EN GARDANT LES POINTS POSITIFS DES GÉNÉRATIONS PASSÉES, AFIN DE SATISFAIRE LES PÊCHEURS LES PLUS EXIGEANTS.



## MINI CARP'O FURTIF

réf: 191910 - 373150004



- Matériau : acier
- Couleur : peinture époxy kaki avec cataphorèse pour les parties noires
- Buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir
- Longueur buzz-bars 600 mm et Ø12 mm
- Tiges support buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir
- Longueur tiges support buzz-bars : 200 mm et Ø14 mm
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur
- Entraxe entre les tiges : 100 mm
- Tiges munies de douilles rapides
- 12 curseurs acier avec traitement cataphorèse réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges)
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm et inclinable avant/arrière rapide
- Pieds télescopiques de 450 à 800 mm
- ø pieds : 20/16 mm
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)



## SAC DE TRANSPORT CARP'O

réf: 191050 - 33367026



## AXE DE SERRAGE CARP'O

réf: 192048 - 45190064



- Avec écrou de serrage

## VISSERIE



### 1 CURSEUR EVO + VIS ACIER

réf: 180010 - 471050001



### 1 VIS Ø38 MM MOLETÉE NOIRE M8

réf: 190937 - 4761070



### PLOT INTÉRIEUR POUR CURSEUR EVO 3/8

réf: 180012 - 4758018



### ECROU ALU NOIR POUR PINCE Ø 20/16 MM

réf: 191248 - 4739025



### PINCE NYLON Ø 20/16 MM

réf: 191239 - 0035047



### 1 VIS SERRAGE EVO M6 ACIER

réf: 190614 - 4768063



### ECROU ALU NOIR POUR PINCE Ø 25/20 MM

réf: 191258 - 4745049



### PINCE NYLON Ø 25/20 MM

réf: 191439 - 0042054





## COMBI CARP'O FURTIF

réf: 191915 - 393320019



- Matériau : acier
- Couleur : peinture époxy kaki avec cataphorèse pour les parties noires
- Buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm
- Tiges support buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir
- Longueur tiges support buzz-bars : 200 mm et Ø14 mm
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur
- Entraxe entre les tiges : 100 mm
- Tiges munies de douilles rapides
- 12 curseurs acier avec traitement cataphorèse réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges)
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm et inclinable avant/arrière rapide
- Pieds télescopiques de 500 à 800 mm
- ø pieds : 25/20 mm
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)



### SAC DE TRANSPORT CARP'O

réf: 191050 - 33367026



### AXE DE SERRAGE CARP'O

réf: 192048 - 45190064



- Avec écrou de serrage

## VISSERIE



### 1 CURSEUR EVO + VIS ACIER

réf: 180010 - 471050001



### 1 VIS Ø38 MM MOLETÉE NOIRE M8

réf: 190937 - 4761070



### PLOT INTÉRIEUR POUR CURSEUR EVO 3/8

réf: 180012 - 4758018



### ECROU ALU NOIR POUR PINCE Ø 20/16 MM

réf: 191248 - 4739025



### PINCE NYLON Ø 20/16 MM

réf: 191239 - 0035047



### 1 VIS SERRAGE EVO M6 ACIER

réf: 190614 - 4768063



### ECROU ALU NOIR POUR PINCE Ø 25/20 MM

réf: 191258 - 4745049



### PINCE NYLON Ø 25/20 MM

réf: 191439 - 0042054





**CARP'O FURTIF**

réf: 191930 - 393320002



3 541100 733902



- Matériau : acier
- Couleur : peinture époxy kaki avec cataphorèse pour les parties noires
- Buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm
- Tiges support buzz-bars acier avec traitement cataphorèse noir
- Longueur tiges support buzz-bars : 200 mm et Ø14 mm
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur
- Entraxe entre les tiges : 200 mm
- Tiges munies de douilles rapides
- 12 curseurs acier avec traitement cataphorèse réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges)
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm et inclinable avant/arrière rapide
- Pieds télescopiques de 500 à 800 mm
- ø pieds : 25/20 mm
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)

**SAC DE TRANSPORT CARP'O**

réf: 191050 - 33367026



3 541100 003326



**AXE DE SERRAGE CARP'O**

réf: 192048 - 45190064



3 541100 054564

- Avec écrou de serrage

## VISSERIE



**1 CURSEUR EVO  
+ VIS ACIER**

réf: 180010 - 471050001



3 541100 734701



**1 VIS Ø 38 MM  
MOLETÉE NOIRE M8**

réf: 190937 - 4761070



3 541100 734770



**PLOT INTÉRIEUR  
POUR CURSEUR EVO 3/8**

réf: 180012 - 4758018



3 541100 734718



**ECROU ALU NOIR  
POUR PINCE Ø 20/16 MM**

réf: 191248 - 4739025



3 541100 734725



**PINCE NYLON Ø 20/16 MM**

réf: 191239 - 0035047



3 541100 050047



**1 VIS SERRAGE  
EVO M6 ACIER**

réf: 190614 - 4768063



3 541100 734763



**ECROU ALU NOIR  
POUR PINCE Ø 25/20 MM**

réf: 191258 - 4745049



3 541100 734749



**PINCE NYLON Ø 25/20 MM**

réf: 191439 - 0042054



3 541100 050054



**COMBI CARP'O EVO INOX**  
réf: 191940 - 415490007



- Matériau : inox
- Finition : poli miroir
- Buzz-bars inox
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm
- Tiges support buzz-bars inox
- Longueur tiges support buzz-bars : 200 mm et Ø14 mm
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur
- Entraxe entre les tiges : 100 mm
- Tiges munies de douilles rapides
- 12 curseurs inox réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges)
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm et inclinable avant/arrière rapide
- Pieds télescopiques de 500 à 800 mm
- ø pieds : 25/20 mm
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)



**SAC DE TRANSPORT CARP'O**  
réf: 191050 - 33367026



**AXE DE SERRAGE CARP'O**  
réf: 192048 - 45190064



- Avec écrou de serrage

## VISSERIE



**1 CURSEUR EVO + VIS INOX**  
réf: 180014 - 46164095



**1 VIS MOLETÉE M8 X 10 INOX POUTRE**  
réf: 190915 - 6962051



**VIS ALU ANODISÉ Ø 40 MM M 8 X 20**  
réf: 190920 - 8867025



**PLOT INTÉRIEUR POUR CURSEUR EVO 3/8**  
réf: 180012 - 4758018



**ECROU INOX POUR PINCE Ø 20/16 MM**  
réf: 191238 - 0037078



**PINCE NYLON Ø 20/16 MM**  
réf: 191239 - 0035047



**1 VIS SERRAGE EVO M6 INOX**  
réf: 190914




**ECROU INOX POUR PINCE Ø 25/20 MM**  
réf: 191438 - 0042085



**PINCE NYLON Ø 25/20 MM**  
réf: 191439 - 0042054





### CARP'O EVO INOX

réf: 191950 - 405820084



- Matériau : inox
- Finition : poli miroir
- Buzz-bars inox
- Longueur buzz-bars 700 mm et Ø12 mm
- Tiges support buzz-bars inox
- Longueur tiges support buzz-bars : 200 mm et Ø14 mm
- Tiges support buzz-bars réglables en hauteur
- Entraxe entre les tiges : 200 mm
- Tiges munies de douilles rapides
- 12 curseurs inox réglables (8 pour têtes et 4 pour tiges)
- Curseurs tous équipés de vis anti-perte
- Poutre réglable de 900 à 1500 mm et inclinable avant/arrière rapide
- Pieds télescopiques de 500 à 800 mm
- ø pieds : 25/20 mm
- Livré avec son sac de transport (réf.191050)

### PIED SEUL INOX D.20 LG 440 MM

réf: 191870 - 891500N48



### PIED SEUL INOX D.20 LG 1000 MM

réf: 191875 - 89269055



### PIED SEUL INOX D.20 LG 1500 MM

réf: 191880 - 93357010



### SAC DE TRANSPORT CARP'O

réf: 191050 - 33367026



### AXE DE SERRAGE CARP'O

réf: 192048 - 45190064



- Avec écrou de serrage

## VISSERIE



### 1 CURSEUR EVO + VIS INOX

réf: 180014 - 46164095



### 1 VIS MOLETÉE M8 X 10 INOX POUTRE

réf: 190915 - 6962051



### VIS ALU ANODISÉ Ø 40 MM M 8 X 20

réf: 190920 - 8867025



### PLOT INTÉRIEUR POUR CURSEUR EVO 3/8

réf: 180012 - 4758018



### ECROU INOX POUR PINCE Ø 20/16 MM

réf: 191238 - 0037078



### PINCE NYLON Ø 20/16 MM

réf: 191239 - 0035047



### 1 VIS SERRAGE EVO M6 INOX

réf: 190914 - 479056



### ECROU INOX POUR PINCE Ø 25/20 MM

réf: 191438 - 0042085



### PINCE NYLON Ø 25/20 MM

réf: 191439 - 0042054



## BUZZ-BAR INOX

réf: 181570 - 16205045



- Diamètre : 13 et 8 mm
- Longueur 40/60 cm
- 3 pivots curseurs




## BUZZ-BAR INOX

réf: 186350 - 34245012



- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 60 cm
- 2 pivots curseurs
- 3 curseurs



## BUZZ-BAR AVANTI TÉLESCOPIQUE

- Diamètre : 14 et 10 mm
- Longueur : 600 mm
- 2 pivots curseurs
- 3 curseurs ø 14 mm
- 2 curseurs ø 10 mm
- 2 pivots ø 14 mm
- 2 tiges long. 120 mm - ø 10 mm
- clef halen ø 3 mm

## BUZZ-BAR ARRIÈRE TÉLESCOPIQUE

- Diamètre : 14 mm
- Longueur : 500 mm
- 2 pivots curseurs
- 5 curseurs ø 14 mm
- 2 pivots ø 14 mm
- 2 tiges long. 120 mm - ø 10 mm
- clef halen ø 3 mm



## BUZZ-BAR AVANT INOX MINI CARP'O

réf: 184225 - 81650006



## BUZZ-BAR AVANT & ARRIÈRE INOX MINI CARP'O

réf: 184240 - 811067068



## BUZZ-BAR ARRIÈRE INOX CARP'O ET EXTRÊME

réf: 184255 - 81417044



## BUZZ-BAR ARRIÈRE INOX MINI CARP'O

réf: 184255 - 81417044



## BUZZ-BAR AVANT INOX CARP'O ET EXTRÊME

réf: 184245 - 81705013



## BUZZ-BAR AVANT ET ARRIÈRE INOX CARP'O ET EXTRÊME

réf: 184260 - 811122075



### BUZZ-BAR FIXE INOX 3 CANNES

réf: 181590 - 50107099

- Diamètre : 9 mm
- Longueur : 30 cm
- 1 pivot curseur
- 2 curseurs



### BUZZ-BAR FIXE INOX 3 CANNES

réf: 181585 - 5092082

- Diamètre : 9 mm
- Longueur : 20 cm
- 1 pivot
- 2 curseurs



MINI-PIQUES TÉLESCOPIQUES EN INOX DE TRÈS BONNE QUALITÉ, POSSÉDANT UN «MÉPLAT» SUR LA PARTIE TÉLESCOPIQUE PERMETTANT UN SERRAGE PARFAITEMENT FIABLE.

Ø EXT. 9 MM - Ø INTER. 5 MM

#### LE + PRODUIT :

L'EXTRÉMITÉ DE LA VIS EST TÉFLONÉE AFIN DE NE PAS "MARQUER" L'INOX !



#### MINI PIQUE INOX TÉLESCOPIQUE

- Diamètre : 9 / 5 mm
  - Longueur : 15 à 23 cm
- réf: 157115 - 5097037



#### MINI PIQUE INOX TÉLESCOPIQUE

- Diamètre : 9 / 5 mm
  - Longueur : 23 à 38 cm
- réf: 157123 - 50102044



#### MINI PIQUE INOX TÉLESCOPIQUE

- Diamètre : 9 / 5 mm
  - Longueur : 30 à 50 cm
- réf: 157130 - 50113051



### BUZZ-BAR ALU FIXE

réf: 181596 - 57153061

- Diamètre : 13 mm
- Longueur : 60 cm
- 2 pivots
- 4 curseurs



### BUZZ-BAR ALU FIXE

réf: 181594 - 57132054

- Diamètre : 13 mm
- Longueur : 50 cm
- 2 pivots
- 3 curseurs



### BUZZ-BAR ALU FIXE

réf: 181592 - 5764047

- Diamètre : 13 mm
- Longueur : 30 cm
- 1 pivots
- 2 curseurs



### PIQUE TÉLESCOPIQUE ALU Ø 16 ET 12 MM

- Diamètre : 16 / 12 mm
- Longueur : 30 à 50 cm

réf: 157250 - 5741078



### PIQUE TÉLESCOPIQUE ALU Ø 16 ET 12 MM

- Diamètre : 16 / 12 mm
- Longueur : 40 à 70 cm

réf: 157270 - 5750085



### PIQUE TÉLESCOPIQUE ALU Ø 16 ET 12 MM

- Diamètre : 16 / 12 mm
- Longueur : 50 à 90 cm

réf: 157290 - 5759092





**SPIRAL POINT TÉLESCOPIQUE**  
Ø 16 MM

1



**VIS DE RECHANGE**  
**POUR PIQUE SPIRAL POINT**

réf: 346906 - 2715046



**SPIRAL POINT POWER DRIVE**  
**TÉLESCOPIQUE Ø EXT. 22 MM**

2



**VIS DE RECHANGE**  
**POUR PIQUE SPIRAL POWER**

réf: 346908 - 2715053



**PIQUE SYNDICATE CARP SPIRAL**  
**POINT CAM LOCK**

3



**SPIRAL POINT FIXE**  
Ø 13 MM

Longueur	Réf.	Code-barre
40 cm	346950 - 7631031	
75 cm	346955 - 7637048	

**LE + PRODUIT :**

PEUT RECEVOIR UN PIED DE  
PARAPLUIE OU ÊTRE MONTÉ SUR UNE  
TÊTE DE PARAPLUIE !



1 SPIRAL POINT TÉLESCOPIQUE Ø 16 MM			2 SPIRAL POINT POWER DRIVE TÉLESCOPIQUE Ø EXT. 22 MM		3 PIQUE SYNDICATE CARP SPIRAL POINT CAM LOCK	
Longueur	Réf.	Code-barre	Réf.	Code-barre	Réf.	Code-barre
2 x 30 cm	346960 - 7659055				346985 - 09140038	
2 x 40 cm	346965 - 7661062				346990 - 09145045	
2 x 60 cm	346970 - 7672079		346935 - 76140000			
2 x 70 cm			346940 - 76178017			
2 x 75 cm	346975 - 7677086				346995 - 09179052	
2 x 125 cm	346980 - 76110093		346945 - 76181024		347000 - 09190069	



**ADAPTATEUR POUR CARP'O  
SUR PIED DE SIÈGE**

réf: 240380 - 70425079



3 541100 727079



**PIQUE BOURRICHE ALU**

réf: 153060 - 1730073



3 541100 001773

- matériau : alu
- ø 12 mm
- Longueur 600 mm






**SUPPORT ROD POD ACIER POUR BATEAU PNEUMATIQUE**

réf: 242150 - 351639052



**SUPPORT POUR SEAU AMORCE**

réf: 247325 - 383000N73



**STOCK  
LIMITÉ**

- Matière : acier/inox

Serre-joint :

- Matière : acier

- Fabriqué en tôle épaisseur 6 mm

- Dimension : largeur 100 x Longueur 65 x hauteur 57 mm

- 1 point de serrage

- Pour rebord de fixation maximum : 33 mm

- Molette de serrage M10 avec rotule alu long. totale : 85 mm

Support seau :

- Matière : inox

- Fabriqué en tôle inox épaisseur 2 mm

- Dimension : longueur 140 x largeur 170 x hauteur 170 mm

- Angle : 90°

- Fixation sur serre-joint par 2 vis inox TRHC 6x10

- 2 positions possibles ( au-dessus ou à l'avant du serre-joint )

- Maintien du seau en place par sandow de 3 mm



**SERRE-JOINT ALU POUR CARP'O**

réf: 242110 - 07919003



- Matériaux : aluminium/inox

- 2 points de serrage par serre-joint de 120 mm

- Tube inox 20 cm / carré 30 x 30 mm



**LOT DE 5 VIS INOX STHC**

réf: 191608 - 4023016

- 6 x 8 mm



**PIVOT BUZZ-BAR + VIS PLASTOMETAL**

réf: 179040 - 2459004

- ø 8 mm



**CURSEUR POUR TÊTE + VIS PLASTOMETAL**

réf: 180016 - 2459073

- ø 8 mm



**2 VIS PLASTOMETAL**

**6 X 10**

réf: 190610 - 3124042



**6 X 15**

réf: 190615 - 4029023



**8 X 15**

réf: 190815 - 3143059



**8 X 16 PVC**

réf: 190816



**STOCK LIMITÉ**



**PIVOT BUZZ-BAR + VIS INOX MOLETÉE**

réf: 179042 - 9270004

- ø 8 mm



**CURSEUR POUR TÊTE + VIS INOX MOLETÉE**

réf: 180020 - 0070088

- ø 8 mm



**VIS PLASTOMETALLIQUE**

réf: 190820 - 8843018

- 8 x 20



**2 RONDELLES DE BLOCAGE**

réf: 179026 - 2338081

- 3/8 anglais

- ø 25



réf: 179038 - 2338098

- 3/8 anglais

- ø 18



**VIS ALU ANODISÉ**

réf: 190912 - 8558096

- Matériau inox

- 6 x 16

- ø 30 mm



**2 VIS ALU ANODISÉ**

réf: 190910 - 6950044

- Matériau inox

- 6 x 10

- ø 20 mm



**VIS ALU ANODISÉ**

**ø 35 MM M 8 X 10**

réf: 190915 - 6962051



**VIS ALU ANODISÉ**

**ø 40 MM M 8 X 20**

réf: 190920 - 8867025





**STOCK  
LIMITÉ**

**ADAPTATEUR SWINGER  
SUR BUZZ-BAR**

réf: 179020 - 23300N74  
- 3/8



**ADAPTATEUR  
APPAREIL PHOTO**

réf: 331455 - 5961007  
- Matériau : alu



IDÉAL POUR LES PRISES DE VUE



**2 DOUILLES RAPIDES À RESSORT**

réf: 180180 - 0563036  
- 3/8



**2 DOUILLES RAPIDES**

réf: 180160 - 88121083  
- 3/8



**PIVOT / CURSEUR POUR BUZZ-BAR**

réf: 179047 - 29105096  
- ø buzz bar: 12 mm



**PIVOT / CURSEUR CENTRAL BUZZ-BAR**

réf: 179045 - 9281096  
- ø buzz bar: 8 mm



**CURSEUR BUZZ-BAR**

- Avec vis STHC

**Ø 8 MM**

réf: 180018 - 8855001



**Ø 12 MM**

réf: 180027 - 1660087



**PIVOT BUZZ-BAR**

- Avec vis STHC

**Ø 8 MM**

réf: 179041 - 9159098



**Ø 12 MM**

réf: 180025 - 1659049



**Ø 10 MM**

réf: 180021 - 3854095



**Ø 14 MM**

réf: 180028 - 1659070



**Ø 14 MM**

réf: 180026 - 1659056



**STOCK  
LIMITÉ**





**TÊTE AVANT VIS ANGLAIS**  
réf: 167015 - 2160052



**TÊTE ARRIÈRE ÉTROITE VIS ANGLAIS**  
réf: 167021 - 0756047



**TÊTE ARRIÈRE VIS ANGLAIS**  
réf: 167020 - 2159069



**TÊTE ARRIÈRE VIS ANGLAIS PHOSPHO.**  
réf: 167022 - 0162025



**TÊTE DE SÉCURITÉ VIS ANGLAIS**  
réf: 167035 - 2165050



**TÊTE DE SÉCURITÉ VIS ANGLAIS PHOSPHO.**  
réf: 167038 - 21335067



**TÊTE ARRIÈRE COINCEUSE PM**  
réf: 331725 - 5713002



**GRIP SIMPLE GUNSMOKE**  
réf: 167052 - 7815052



**TÊTE COINCEUSE CAOUTCHOUC SOUPLE**  
réf: 331729 - 4620010



**SUPPORT ARRIÈRE AUTO-BLOQUANT DE SÉCURITÉ**  
réf: 342790 - 0043015



**SUPPORT DE CANNE ARRIÈRE EN "U" LARGE**  
réf: 167055 - 1714006



**TÊTE EN U INOX**  
réf: 167010 - 8332013



**TÊTE EN "U" ARRIÈRE PM**  
réf: 331726 - 5710019



**TÊTE AVANT CONFORT**  
réf: 331504 - 5510059



**TÊTE EN U ARRIÈRE ARTICULÉE**  
réf: 331724 - 8015002



**SUPPORT DE CANNE AVANT EN "V"**  
réf: 167050 - 1614090



**SUPPORT DE CANNE AVANT ORIENTABLE**  
réf: 167042 - 7816045



**SUPPORT ARRIÈRE GODET**  
PVC 3 CM réf: 331302 - 7815076



PVC 5 CM réf: 331304 - 7816069



**GODET MÉTAL PLASTIFIÉ CARP'O TUBE ALU**

**TÊTE ANTI-ÉJECTION**

- Livrée sans détecteur
- Se fixe entre le détecteur et le curseur
- Se branche directement sur le détecteur avec sa prise jack

**À LED BLEU**

réf: 167004B - 5660079



**PM NOIR**

**TUBE ALU INT. 35 MM**

réf: 195013 - 4287052



**À LED JAUNE**

réf: 167004J - 5660055



**GM NOIR**

**TUBE ALU INT. 45 MM**

réf: 195014 - 40110033



**À LED ROUGE**

réf: 167004R - 5660048



**GM PHOSPHO**

**TUBE ALU INT. 45 MM**

réf: 195018 - 22800N66



**STOCK  
LIMITÉ**



**À LED VERTE**

réf: 167004V - 5660062





**NEW  
2018**

**FRONDE POIGNÉE LIÈGE  
GODET GRAINES**  
réf: 192090 - 21115018



**NEW  
2018**

**GODET GRAINES PM**  
réf: 195030 - 2127056



**NEW  
2018**

**LATEX DE RECHANGE  
GODET GRAINES PM Ø5**  
réf: 195040 - 2138094




**NEW  
2018**

**FRONDE POIGNÉE LIÈGE  
GODET TAMIS**  
réf: 192092 - 21115025



**NEW  
2018**

**GODET TAMIS**  
réf: 195032 - 2127063



**NEW  
2018**

**LATEX DE RECHANGE  
GODET TAMIS Ø5,5**  
réf: 195042 - 2238000






**NEW  
2018**

**FRONDE ALUMINIUM  
GODET GRAINES**  
réf: 192094 - 21135032



**NEW  
2018**

**GODET GRAINES GM**  
réf: 195034 - 2131070



**NEW  
2018**

**LATEX DE RECHANGE  
GODET GRAINES GM Ø7**  
réf: 195044 - 2242017




**NEW  
2018**

**FRONDE ALUMINIUM  
GODET AMORCES LOURDES**  
réf: 192096 - 21135049



**NEW  
2018**

**GODET AMORCES LOURDES**  
réf: 195036 - 2131087



**NEW  
2018**

**LATEX DE RECHANGE  
GODET AMORCES LOURDES PM Ø8**  
réf: 195046 - 2217024





**GODET À AMORCE Ø 8 CM**  
réf: 195021 - 1818005



**GODET À ASTICOTS PM**  
réf: 195026 1815036



**GODET TAMIS**  
réf: 195000 - 3949075



- Matériau PVC
- Livré seul

**STOCK  
LIMITÉ**



**GODET SOUPLE**  
réf: 195004 39200N99



- Matériau tissu
- Livré seul



**GODET AMORCES BOULES Ø 7 CM**  
réf: 195008 4052019



- Matériau tissu
- Livré seul



**GODET AMORCES BOULES Ø 5 CM**  
réf: 195020 - 4054040



- Matériau tissu
- Livré seul



**ÉLASTIQUE DE RECHANGE  
POUR FRONDE  
LONGUEUR 23 CM**

- Livré 2 latex

**Ø 3 MM (ROUGE)**

réf: 193003 - 1720013



**Ø 4 MM (JAUNE)**

réf: 193004 - 1722020



**Ø 5 MM (NOIR)**

réf: 193006 - 1723037




**STOCK LIMITÉ**

**SÉCHOIR À BOUILLETTES**  
réf: 192630 - 301000N16



- Bois de cèdre, grillage PVC
- Maille de 9 x 9 mm
- Taille : 60 x 30 x 10 cm



**LANCE-BOUILLETTES TUBE PVC**

**Ø 25 MM, LONGUEUR 900 MM**  
réf: 193724 - 90164002

- ø inter 23 mm
- ø exter 25 mm



**Ø 28 MM, LONGUEUR 950 MM**  
réf: 193729 - 90164019

- ø inter 26 mm
- ø exter 28 mm



**STOCK LIMITÉ**

**KIT DE REMPLACEMENT**

- Latex traité anti-UV
- Livré 2 latex + 4 colliers de serrage



**LOT DE 10 COLLIERS NOIRS**  
réf: 196010 - 92200N42

- Long 100 mm



**JAUNE Ø 5,4 MM**

réf: 192030 - 36400N54

**STOCK LIMITÉ**



**VERT Ø 6,4 MM**

réf: 193030 - 3859083




**ROUGE Ø 8 MM**

réf: 194040 - 3965051



**NOIR Ø 8 MM**

réf: 194030 - 3965044



**LATEX TRAITÉ ANTI-UV**

- Livré en pochette



**JAUNE Ø 5,4 MM, 5 M**

réf: 197005 - 40330088



**VERT Ø 6,4 MM, 5 M**

réf: 197006 - 40347095



**ROUGE Ø 8 MM, 5 M**

réf: 197008 - 30358027



**NOIR Ø 8 MM, 5 M**

réf: 197009 - 41363001



**NOIR Ø 9,6 MM, 1 M**

réf: 197010 - 41105018



**NOIR Ø 11 MM, 1 M**

réf: 197011 - 41125025



**ÉLASTIQUE NOIR CARRÉ 5 X 5 MM TRAITÉ ANTI-UV**

- Livré en pochette

**NOIR 5 M**

réf: 197004 - 40167071



**NOIR 25 M**

réf: 197254 - 90708040



**ÉLASTIQUE NOIR CARRÉ 6 X 6 MM TRAITÉ ANTI-UV**

- Livré en pochette

**NOIR 5 M**

réf: 197016 - 70183000



**NOIR 25 M**

réf: 197256 - 90911057



NEW  
2018

### FLOTTEUR MARQUEUR LUMINEUX

réf: 331158 - 1581031



- Longueur : 22,5 cm
- Alimentation : 2 piles 1.5 volt LR44 AG13 fournies
- Eclairage : 1 led faible consommation
- Marche/arrêt par serrage des 2 parties
- Equipé d'une antenne à ailettes dévissable



### FLOTTEUR MARQUEUR PM

réf: 331154 - 8021026



- Longueur 15 cm



### FLOTTEUR MARQUEUR GM

réf: 331155 - 4959024



- Longueur 22 cm



### MINI MARQUEUR "H"

réf: 331151 - 4941031



- 1 marqueur couleur fluo
- Montage fil nylon  $\varnothing$  0,8 longueur 7,5 m
- Livré avec agrafe



### LOT DE 3 FLOTTEURS MARQUEURS "H"

réf: 331152 - 49139048



- 1 orange, 1 jaune fluo et 1 rose
- Montage fil nylon  $\varnothing$  0,8 longueur 25 m
- Livré avec agrafe



**LOUCHE À GRAINE RENFORCÉE SANS MANCHE LONGUEUR 15 CM**  
réf: 193600 - 1534026



**LONGUEUR 20 CM**  
réf: 193605 - 0735085



**LONGUEUR 25 CM**  
réf: 193608 - 7736091



**NEW 2018**

**PELLE D'AMORÇAGE**  
réf: 193602 - 1529017



**LOUCHE D'AMORÇAGE AVEC MANCHE**

**LOUCHE 15 CM + MANCHE 25 CM**  
réf: 193611 - 4746011



**LOUCHE 20 CM + MANCHE 52 CM**  
réf: 193614 - 7866014



**LOUCHE 15 CM + MANCHE 46 CM**  
réf: 193612 - 7856021



**LOUCHE 25 CM + MANCHE 62 CM**  
réf: 193616 - 7883007



**GODET D'AMORÇAGE FLOTTANT**  
réf: 192032 - 9683053

- Matériau : cuir
- Poids : 20 gr
- ø inter 60 mm



LE GODET D'AMORÇAGE CARP'0 EST L'ACCESSOIRE LE PLUS PRATIQUE ET LE PLUS PERFORMANT POUR EXPÉDIER DES BOULES D'AMORÇAGE À GRANDE DISTANCE. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC UNE CANNE TYPE BAIT ROCKET D'UNE PUISSANCE MINIMUM DE 5 LBS ET D'UN MOULINET ÉQUIPÉ D'UNE TÊTE DE LIGNE DE 6 MÈTRES POUR UNE RÉSISTANCE DE 40 LBS.

FIXER LE GODET À L'EXTRÉMITÉ DE LA TÊTE DE LIGNE, LE CHARGER D'UNE BOULE D'AMORCE COMPACTE ( Ø 50 À 70 MM ), LAISSER 1M DE BANNIÈRE ENVIRON ET LANCER EN DIRECTION DU POSTE. DÈS LE LACHER DU DOIGT LA BOULE SORT DU GODET ET FILE SEULE VERS LE COUP À AMORÇER ALORS QUE LE GODET TOMBE À UNE QUINZAINE DE MÈTRES. IL SUFFIT DE RÉCUPÉRER LES QUELQUES MÈTRES DE BANNIÈRE ET RENOUVELER L'OPÉRATION.

LA DISTANCE D'AMORÇAGE DÉPEND DE PLUSIEURS PARAMÈTRES : PERFORMANCE ET PUISSANCE DE LA CANNE UTILISÉE, PUISSANCE DU LANCER, RAPPORT DIAMÈTRE/DENSITÉ DES BOULES D'AMORCE.



**STOCK LIMITÉ**

**KIT TÊTE CATAPULTE ACIER CARP'IN**  
réf: 192060 - 373000N22

- Adaptable sur le CARP'0
- Tige longueur 350 mm



## BOMBER, CARRÉS & BACK LEAD



PLOMB BACK LEAD COULISSANT À L'UNITÉ		
Réf.	Code-barre	Grammage
342040 - 2315038		40 gr
342060 - 2315045		60 gr



PLOMB BACK LEAD AVEC DRISSE X 3 PIÈCES		
Réf.	Code-barre	Grammage
343305 - 4064013		57 gr

## SABLE



PLOMB SABLE CAMOU CREUX RIVIÈRE VRAC		
Réf.	Code-barre	Grammage
345085 - 8026035		85 gr
345099 - 8029028		99 gr
345113 - 0731063		113 gr
345142 - 0739070		142 gr
345170 - 0746087		170 gr



PLOMB SABLE CAMOU ZIP VRAC		
Réf.	Code-barre	Grammage
343057 - 3716095		57 gr
343071 - 0421042		71 gr
343085 - 0425073		85 gr
343099 - 0529003		99 gr
343113 - 0531041		113 gr
343142 - 0630002		142 gr



PLOMB SABLE CAMOU POIRE INLINE ZIP VRAC		
Réf.	Code-barre	Grammage
346043 - 3816087		43 gr
346057 - 3818094		57 gr
346071 - 3921000		71 gr
346085 - 0724094		85 gr
346099 - 0828000		99 gr
346113 - 0829017		113 gr



PLOMB SABLE CAMOU POIRE ZIP VRAC		
Réf.	Code-barre	Grammage
344030 - 3812001		30 gr
344043 - 3815018		43 gr
344057 - 3817025		57 gr
344071 - 3822032		71 gr
344085 - 0724001		85 gr
344099 - 0729018		99 gr
344113 - 0730025		113 gr
344142 - 0731049		142 gr
344170 - 0738056		170 gr

## PLATS RIVIÈRE



PLAT RIVIÈRE PLASTIFIÉS VRAC		
Réf.	Code-barre	Grammage
336070 - 4615072		70 gr
336080 - 4615089		80 gr
336090 - 4616096		90 gr
336100 - 4716002		100 gr
336110 - 4718019		110 gr
336130 - 4722026		130 gr
336150 - 4724033		150 gr



PLOMB À SONDER LONG. 100 MM À L'UNITÉ		
Réf.	Code-barre	Grammage
345090 - 2329052		90 gr

**ZIP & POIRE**


ZIP PLASTIFIÉ VRAC		
Réf.	Code-barre	Gr
337055 - 4714040		55 gr
		70 gr
337075 - 4715057		75 gr
		80 gr
337090 - 4716064		90 gr
		100 gr
337110 - 4718071		110 gr
337130 - 4722088		130 gr

POIRE PLASTIFIÉE VRAC		
Réf.	Code-barre	Gr
		55 gr
338070 4715095		70 gr
		75 gr
338080 - 4815001		80 gr
338090 - 4816018		90 gr
338100 - 4816025		100 gr
338110 - 4817032		110 gr
		130 gr



**PERLE SOUPLE**  
- 25 pièces



**4 MM**

réf: 342574 - 9612075



**6 MM**

réf: 342576 - 9612099



**5 MM**

réf: 342575 - 9612082



**8 MM**

réf: 342578 - 9711005



**9 MM**

réf: 342579 - 9711012



**EMERILLON N° 4**

réf: 342630 - 1230072

- Avec agrafe rapide  
- 10 pièces



**EMERILLON À ANNEAU N° 4**

réf: 342635 - 9840004

- Avec agrafe rapide  
- 10 pièces



**EMERILLON À ANNEAU N° 4**

réf: 342640 - 9826011

- 10 pièces



**EMERILLON ROLLING**

- 10 pièces

**N° 4**

réf: 342645 - 9818028



**N° 2**

réf: 342647 - 9818035



**CONNECTEUR POUR CLIP PLOMB  
3 X 6 MM (10 PIÈCES)**

**VERT FONCÉ**

réf: 342590 - 9715050



**CLIP PLOMB AVEC BLOCAGE**

- 10 pièces

**VERT FONCÉ**

réf: 342605 - 9725067



**CÔNE SOUPLE  
DE FINITION  
ET ANTI-ANGLE**

- Longueur 40 mm  
- 20 pièces

**VERT FONCÉ**

réf: 342585 - 9730043



**CLIP PLOMB  
MÉTALLIQUE**

- 6 pièces

réf: 343325 - 4026037



**5 CLIPS PLOMB MÉTAL SEUL**

réf: 342596 - 2415006



**5 CLIPS PLOMB MÉTAL + ROLLING**

réf: 342598 - 2026055



**MINI AGRAFE RAPIDE**

- 20 pièces

**PM**

réf: 342615 - 9736074

**GM**

réf: 342620 - 9738081



**5 ATTACHES POUR BACK LEAD**

+

**GAINÉ DE SÉCURITÉ**

réf: 342580 - 9713029



**4 ATTACHES POUR BACK LEAD**

+

**GAINÉ DE SÉCURITÉ**

réf: 342600 - 2014062





**MINI ANNEAU OVALE 4,5 MM**

réf: 342545 - 9626051

- 25 pièces



**ANNEAU POUR ESCHAGE DES ASTICOTS**

réf: 342625 - 9731098

- 8 mm  
- 20 pièces



**3 ANTI-TANGLES SOUPLES**

réf: 331536 - 8312096



- Longueur : 50 cm



**3 KITS 5 ANTI-TANGLES SOUPLES**

+ CLIP PLOMB MÉTAL

+ ROLLING À ANNEAU

réf: 342594 - 2024031



**3 ANTI-TANGLES RIGIDES**

**LONGUEUR 5 CM**

réf: 331566 - 5610034



**LONGUEUR 15 CM**

réf: 331567 - 5611041



**LONGUEUR 30 CM**

réf: 331568 - 5612058



**TUBE SILICONE 1 M**

**VERT FONCÉ**

réf: 342665 - 9806066

- 1,0 x 1,5 mm



réf: 342670 - 9806080

- 1,5 x 2,3 mm



réf: 342675 - 9906003

- 2,0 x 3,0 mm



**TESTEUR DE NŒUDS ET DE MONTAGES**

réf: 342810 - 0015022



## FILET PVA MAILLE FINE

- Avec tube étanche et tasseur
- 5 m

Ø 18 MM

réf: 342740 - 99124058



Ø 25 MM

réf: 342745 - 99130065



Ø 37 MM

réf: 342750 - 99141072



## RECHARGE DE FILET PVA MAILLE FINE

- Soluble
- Bobine de 5 m

Ø 18 MM

réf: 342695 - 9976027



Ø 25 MM

réf: 342700 - 9992034



Ø 37 MM

réf: 342705 - 99101041



## FIL SOLUBLE

réf: 342755 - 9936089

- Avec boîte distributrice
- 20 m



## CISEAU TRESSE

réf: 342860 - 0056060



## STOP APPÂTS DIABOLO

- 100 pièces

**ROUGE**

réf: 342480 - 9511076




**JAUNE**

réf: 342485 - 9512083



**MARRON**

réf: 342490 - 9512090



## STOP APPÂTS SPÉCIAL PELLETS

- Marron

**PM**

réf: 342535 - 9614037




- 67 pièces

**GM**

réf: 342537 - 1214034



- 25 pièces



## STOP APPÂTS DE DIFFÉRENTES LONGUEURS

- 63 pièces

**MARRON**

réf: 342540 - 9616044



**VERT FONCÉ**

réf: 342542 - 1216041



## KIT ÉCARTEUR + ÉLASTIQUES + AIGUILLES

réf: 222034 - 7465025



## KIT ÉCARTEUR ÉLASTIQUE À PELLET + 50 ÉLASTIQUES ASSORTIS

réf: 222032 - 2250015



## ÉLASTIQUE À BOUILLETTES OU PELLETS

- 5 couronnes de 6 anneaux

**7 MM**

réf: 343295 - 3916086



**10 MM**

réf: 343300 - 3916093





**AIGUILLE ÉPISSURE PM**  
réf: 331377 - 8214059



**AIGUILLE À BOUILLETTE INOX PM**  
réf: 331373 - 8217011



**AIGUILLE PASSE FIL CONNECTEUR**  
réf: 331445 - 2018075



**VRILLE POUR APPÂTS DURS**  
réf: 342785 - 0030008



**AIGUILLE À BOUILLETTES LONGUE**  
réf: 342765 - 9933096



**AIGUILLE À ÉPISSURE**  
réf: 342770 - 1233027



L'OUTIL PARFAIT POUR FAIRE VOS NŒUDS DE RACCORD OU POUR FAIRE VOS MONTAGES LEADCORE, EN DYNA SPLICE OU AUTRES MATÉRIEAUX. DEMANDEZ À VOTRE MAGASIN DES AIGUILLES DE RECHANGE SI VOUS ÊTES EN RUPTURE.

**AIGUILLE À ÉPISSURE QUICK CHANGE**

réf: 348575 - 10172068



CONTIENT 1 AIGUILLE À ÉPISSURE + 4 RECHANGES



**AIGUILLE À ÉPISSURE DE RECHANGE**

réf: 348580 - 7057051  
CONTIENT 6 AIGUILLES DE RECHANGE POUR QUICK CHANGE.



**PACK AIGUILLES**

réf: 222036 - 5581058



**KIT 4 AIGUILLES MÉTAL FLEX HANDLE**

réf: 222038 - 5166005



**TUNGSTÈNE MALÉABLE**

réf: 343310 - 4044020

- Couleur : gris foncé  
- Poids : 10 g



## SAC DE PESÉE DEMI-LUNE

réf: 343230 - 60190074



DE PART SA TAILLE TRÈS IMPORTANTE, CE SAC DE PESÉE VOUS PERMETTRA DE PESER TOUTES VOS CARPES TRÈS FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ. POURVU D'UNE TOILE RESPIRANTE, IL VOUS ASSURERA UN PESAGE PRÉCIS.

- Dimensions : 94 x 64 cm



## SAC DE PESÉE EXTRÊME

réf: 343375 - 40363099



- Taille : 117 x 62 cm
- Livré en housse
- Matériau : PVC 100 D
- Pliant, encombrement plié : 66 x 13 x 7 cm



**STOCK  
LIMITÉ**

**SAC DE SÉCHAGE  
POUR BOUILLETES**  
réf: 343255 - 79180N75



- Taille : 40 x 38 cm



**SAC DE CONSERVATION ÉCO**  
réf: 343243 - 6081067



- Sac de conservation en toile respirante
- Avec cordelette de serrage
- Sac de transport en toile 500D
- Dimensions : 100 x 80 cm



**NEW  
2018**



**SAC DE SÉCHAGE TAILLE S**  
réf: 264245 - 1442001



- Matière: filet résiné
- Dimensions: L 16 x l 16 x h 6 cm
- Maille 2 mm x 2,5 mm
- Double fermeture

**NEW  
2018**



**SAC DE SÉCHAGE TAILLE M**  
réf: 264247 - 1469018



- Matière: filet résiné
- Dimensions: L 36 x l 20 x h 11 cm
- Maille 2 mm x 2,5 mm
- Double fermeture

**NEW  
2018**



**SAC DE SÉCHAGE TAILLE L**  
réf: 264255 - 1477025



- Matière: filet résiné
- Dimensions: L 33 x l 25 x h 15 cm
- Maille 2 mm x 2,5 mm
- Double fermeture



**SAC DE CONSERVATION ÉLITE**  
réf: 264260 - 14166032



- Taille : 70 x 130 cm
- Fixation sur pique
- 2 poignées de portage
- Livré avec sac de transport



**TAPIS DE RÉCEPTION**  
réf: 343235 - 39481055



- Taille : 140 x 90 cm
- Matériau : toile 210 D
- Étanche



**TAPIS DE RÉCEPTION ÉCO**  
réf: 343240 - 60108050



- Dimensions : 100 x 60 cm.
- Matériau : toile 210D revêtement PVC
- TAPIS ÉTANCHE ET MATELASSÉ, SE RANGE PLIÉ OU ROULÉ, TRÈS COMPACTE.**



**TAPIS DE RÉCEPTION CARP CRADLE**

réf: 343260 - 61709011



LES TAPIS DE RÉCEPTION DE TYPE CRADLE PERMETTENT DE PROTÉGER EFFICACEMENT LES POISSONS LORS DES PHOTOS ET DU DÉCROCHAGE DE L'HAMEÇON. TOUTE SA STRUCTURE EST EN ALUMINIUM RENFORCÉ, CE QUI LE REND LÉGER ET SOLIDE À LA FOIS. IL DISPOSE ÉGALEMENT D'UN RABAT POUR GARDER LE POISSON EN TOUTE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS AVEZ BESOIN DE PRÉPARER VOTRE APPAREIL PHOTO. IL EST COMPLÈTEMENT MATELASSÉ ET NE COMPORTE PAS D'ÉVACUATION POUR L'EAU POUR PLUS DE CONFORT POUR LE POISSON. IL SE PLIE COMPLÈTEMENT POUR UN TRANSPORT FACILE.

- Matériau : toile 210D revêtement PVC
- Dimensions : 110 x 53 x 43 cm ouvert / 63 x 55 x 11 cm plié



**TROUSSE À BAS DE LIGNE 2 FACES**

réf: 265230 - 45112011



**TROUSSE À PLOMBS**

réf: 265215 - 79118068



- Dimensions : 280 x 150 x 100 mm





# ÉPUISETTES CARPE / SILURE

**MANCHE CARBONE !**



## ÉPUISETTE CARPE REPLIABLE MANCHE CARBONE

réf: 795180 - 112399082

- Longueur totale 2,70 m
- Poids : 1,00 kg
- Manche carbone 1,70 m
- Housse de transport



3 541100 041182



## FILET DE RECHANGE SEUL

réf: 709146 - 70281049



3 541100 027049



## MANCHE C24T 1,80 M

réf: 794125 - 70362098



3 541100 087098



## TÊTE D'ÉPUISETTE CARPE VISSABLE ALU 1M X 1M

réf: 794100 - 70246050



3 541100 087050



## ÉPUISETTE CARPE COMPLÈTE : TÊTE ALU 1M X 1M + MANCHE C24T 1,80 M

réf: 794127 - 03608033



3 541100 090333



**FLOTTEUR SPÉCIAL SILURE  
Ø 50 MM 200GR**

réf: 331145 - 5865039  
- Coulissant • Longueur : 150 mm



**FLOTTEUR SPÉCIAL SILURE  
Ø 50 MM 300GR**

réf: 331146 - 5873046  
- Coulissant • Longueur : 220 mm



**FLOTTEUR SPÉCIAL SILURE  
Ø 50 MM 400GR**

réf: 331147 5880053  
- Coulissant • Longueur : 260 mm



**AVERTISSEUR DE TOUCHE POUR PIQUE**

(LIVRÉ SANS DÉTECTEUR)  
réf: 130150 - 29230025



**PIQUE CORNIÈRE ACIER**

réf: 525100 - 67167092  
- Longueur : 1 m  
- Section de la cornière :  
30 x 30 x 2 mm



**PIQUE TUBE ACIER  
SPÉCIALE SILURE**

réf: 129150 - 29464018  
- Longueur : 1,5 m  
- Godet réglable



**CLONK BOMBÉ LIGHT**

réf: 196255 - 4287090



**CLONK BOMBÉ STRONG**

réf: 196260 - 43123006



PLOMBS EXTRA MOUS, FACILES À FERMER AVEC LES DOIGTS ET FACILES À OUVRIR AVEC LES ONGLES.



### BOÎTE MINI 4 COMPARTIMENTS

réf: 346150 - 9328077



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Tailles : 8, 9, 10, 12



### BOÎTE 4 COMPARTIMENTS

réf: 346155 - 9328084



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Tailles : AAA, BB, 1, 4



### BOÎTE 5 COMPARTIMENTS

réf: 346160 - 9353091



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Tailles : AAA, BB, 1, 4, 6



### BOÎTE 6 COMPARTIMENTS

réf: 346165 - 9453007



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Tailles : SSG, AAA, BB, 1, 4, 6

### BOÎTE DISTRIBUTRICE



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Taille - Eu

TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE
SSG 1,6 GR	346175 9426021	
SG 1,2 GR	346180 9426038	
AAA 0,8 GR	346185 9432045	
AB 0,6 GR	346190 9426052	
BB 0,4 GR	346195 9432069	
N 1 0,3 GR	346200 9426076	
N 4 0,2 GR	346205 9426083	
N 6 0,1 GR	346210 9426090	
N 8 0,06 GR	346215 9526006	
N 9 0,05 GR	346217 7726016	
N 10 0,04 GR	346220 9526013	

### RECHARGE



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Taille - Eu

TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE
SSG 1,6 GR	346225 9518020	
SG 1,2 GR	346230 9518037	
AAA 0,8 GR	346235 9518044	
AB 0,6 GR	346240 9518051	
BB 0,4 GR	346245 9518068	
N 1 0,3 GR	346250 9518075	
N 4 0,2 GR	346255 9518082	
N 6 0,1 GR	346260 9518099	
N 8 0,06 GR	346265 9518005	
N 9 0,05 GR	346267 7718030	
N 10 0,04 GR	346270 0418070	
N 12 0,02 GR	346272 7718047	



### BOÎTE 7 COMPARTIMENTS

réf: 346167 - 7772009



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Tailles : SSG, AAA, BB, 1, 4, 6, 8



### BOÎTE 8 COMPARTIMENTS

réf: 346170 - 94140014



- Type : Super Soft Shot
- Forme : ronde
- Tailles : SSG, AAA, AB, BB, 1, 4, 6, 8



**BOÎTE MINI 4 COMPARTIMENTS**

réf: 346450 - 9928071



- Type : Super Soft Egg Shot
- Forme : œuf
- Tailles : AAA, BB, 1, 4



**BOÎTE 6 COMPARTIMENTS**

réf: 346455 - 9953088



- Type : Super Soft Egg Shot
- Forme : œuf
- Tailles : SSG, AAA, BB, 1, 4, 6

**RECHARGE EGG SHOT**

**LE + PRODUIT :**

**PLOMBS EXTRA MOUS, FACILES À FERMER AVEC LES DOIGTS ET FACILES À OUVRIR AVEC LES ONGLES !**

LES PLOMBS EGG SONT DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS POUR LA RÉALISATION DE MONTAGES CARPE, BOUILLETES OTTANTES, OU BIEN REMPLACER UNE OLIVETTE SUR UNE LIGNE DE PÊCHE AU COUP.

TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE
<b>SSG</b> 1,6 GR	346460 9915095	
<b>AAA</b> 0,8 GR	346465 0020007	
<b>BB</b> 0,4 GR	346470 0020014	
<b>N 1</b> 0,3 GR	346475 0016021	
<b>N 4</b> 0,2 GR	346480 0015038	
<b>N 6</b> 0,1 GR	346485 0016045	



- Type : Super Soft Egg Shot
- Forme : œuf
- Taille : Eu



**PLOMBS GRIPPA STYX 4 COMPARTIMENTS**

réf: 346152 - 9559066



- Forme : 4 cases rondes
- Tailles : 8 - 9 - 10 - 12

réf: 346154 - 9559073



- Forme : 4 cases rondes
- Tailles : 4 - 6 - 8 - 10



réf: 342156 - 6759015



- Forme : 4 cases rondes
- Tailles : AAA - BB - 1 - 4

**RECHARGE PLOMB GRIPPA STYX**



TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE	TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE
<b>AAA</b> 0,8 GR	346546 6731039		<b>N 8</b> 0,06 GR	346555 0131082	
<b>BB</b> 0,4 GR	346548 6731046		<b>N 9</b> 0,05 GR	346560 0131099	
<b>N 1</b> 0,3 GR	346550 6731053		<b>N 10</b> 0,04 GR	346565 0231005	
<b>N 4</b> 0,2 GR	346552 1131088		<b>N 11</b> 0,03 GR	346570 0231012	
<b>N 6</b> 0,1 GR	346554 1131095				




PLOMB BALLE NICKEL		
TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE
3 GR - 6 PIÈCES	347110 2953049	
4 GR - 5 PIÈCES	347115 2935056	
5 GR - 5 PIÈCES	347120 2935063	
7 GR - 5 PIÈCES	347125 2935070	
10 GR - 4 PIÈCES	347130 2937087	



BILLES PERCÉES		
TAILLE	RÉF.	CODE-BARRE
1 GR - 12 PIÈCES	347060 1037089	
3 GR - 12 PIÈCES	347065 1037096	
4 GR - 10 PIÈCES	347070 1137002	
6 GR - 10 PIÈCES	347075 1137019	
10 GR - 8 PIÈCES	347080 1137026	
12 GR - 6 PIÈCES	347085 1137033	
15 GR - 6 PIÈCES	347090 1137040	
20 GR - 5 PIÈCES	347095 1137057	
30 GR - 4 PIÈCES	347100 1137064	
40 GR - 3 PIÈCES	347105 1137071	

IDÉAL POUR ÉQUILIBRER LES POP-UPS



**CRITICAL BALANCE SHOOT**  
réf: 346222 - 02119030



- Tailles : AAA, AB, 2x BB, 1



**STEALTH EGG SHOT**  
réf: 346224 - 0082036



- Tailles : AB, BB, 1, 4, 6


## SONDES AVEC LIÈGE ET SONDES BUNJEE

### PLOMB SONDE BUNJEE 2 PIÈCES

**14 GR**  
réf: 347050 - 1035065



**28 GR**  
réf: 347055 - 1035072



### SONDES PLOMBES AVEC LIÈGE CONDITIONNÉS EN BLISTER DE 3

**7 GR** réf: 346845 - 0737062



**15 GR** réf: 346850 - 0737079




**20 GR** réf: 346855 - 0737086



# climax

BEAUCOUP DE TEMPS, D'EFFORTS ET D'ESSAIS ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES POUR METTRE AU POINT CES DIFFÉRENTS FILS DE PÊCHE QUI CIBLENT CHACUN À LEUR FAÇON UNE ESPÈCE DE POISSON. LES RÉSULTATS SONT CLAIREMENT VISIBLES ; UNE GAMME DE FILS HAUT DE GAMME AVEC DES RÉSISTANCES TRÈS ÉLEVÉES. CES FILS ONT DES COULEURS DIFFÉRENTES EN FONCTION DU POISSON CIBLÉ. L'ÉLASTICITÉ, LA DURETÉ ET LA RÉSISTANCE À L'ABRASION SONT ÉTUDIÉS POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES.

**BOÎTE DE 3 ENSEMBLES POUR TOUS TYPES D'ANNEAUX Ø1,5 MM/3,4MM/5,9MM**




**BOÎTE DE 3 PASSE-FILS PHOSPHORESCENTS**  
réf: 349046 - 74103025



NYLON CARPE		
	<b>0,27 MM / 400 M / 6,2 KG</b> réf: 348860 - 8450034	
	<b>0,30 MM / 400 M / 7,2 KG</b> réf: 348865 - 4952081	
	<b>0,32 MM / 350 M / 8 KG</b> réf: 348870 - 8452003	
	<b>0,35 MM / 300 M / 11 KG</b> réf: 348875 - 8352097	

**COULEUR : MARRON**  
**LONGUEUR : 300, 350 & 400 M**  
**DIAMÈTRE : 0,27 - 0,30 - 0,32 - 0,35 MM**

  <b>COULEUR : GRIS</b> <b>LONGUEUR : 50 ET 60 M</b> <b>DIAMÈTRE : DE 0,40 À 1,20 MM</b> <b>RÉSISTANCE : DE 10 À 50 KG</b>	CLIMAX HARUNA FLUOROCARBONE	
	LONGUEUR : 50 M	LONGUEUR : 60 M
	<b>1,00 MM / 40 KG / 50 M</b> réf: 349116 - 87345067 	<b>0,40 MM / 10 KG / 60 M</b> réf: 349090 - 9196096 
	<b>1,20 MM / 50 KG / 50 M</b> réf: 349117 - 87449074 	<b>0,45 MM / 12,5 KG / 60 M</b> réf: 349095 - 92108002 
		<b>0,50 MM / 14 KG / 60 M</b> réf: 349100 - 84126089 
		<b>0,60 MM / 17 KG / 60 M</b> réf: 349105 - 92153019 
		<b>0,70 MM / 20 KG / 60 M</b> réf: 349110 - 92184026 
		<b>0,80 MM / 24 KG / 60 M</b> réf: 349115 - 92242033 

## DEEP PURPLE



**ULTRA RÉSISTANT AUX NŒUDS**

**DISPO EN BOBINE DE 1200 M**

CLIMAX NOUS PROPOSE CETTE ANNÉE UN MONOFILAMENT HAUT DE GAMME POUR LES CARPISTES LES PLUS EXIGEANTS. UN DES PHÉNOMÈNES LES PLUS SOPHISTIQUÉS ET ABOUTIS OBSERVABLES DANS LA NATURE EST LE CAMOUFLAGE ET ENCORE PLUS L'IMITATION.

SOUS L'EAU LA PLUPART DES COULEURS DU SPECTRE DISPARAISSENT, LES POISSONS DANS LEUR HABITAT NATUREL SONT LE PLUS SOUVENT ENTOURÉS D'UN VIOLET PROFOND, RENDANT LE MONOFILAMENT DEEP PURPLE PRESQUE INVISIBLE.

CLIMAX A MIS AU POINT UN REVÊTEMENT EN FLUOROCARBONE QUI PROCURE AU DEEP PURPLE UNE RÉSISTANCE À L'ABRASION INÉGALÉE ET QUI LUI PERMET ÉGALEMENT DE COULER PLUS FACILEMENT.

EN COMBINANT À LA FOI UNE RÉSISTANCE AUX NŒUDS EXCEPTIONNELS AINSI QU'UNE FAIBLE ÉLASTICITÉ LES PERTES DE POISSON DUES À CES DEUX FACTEURS NE SERONT PLUS QU'ANECDOTIQUES.

**AVEC LE CLIMAX DEEP PURPLE ON SE RAPPROCHE DE LA PERFECTION.**

<b>0,28 MM / 5,8 KG / 1200 M</b> réf: 349660 - 64228015 	<b>0,35 MM / 9,1 KG / 1200 M</b> réf: 349670 - 64259039 
<b>0,30 MM / 7,1 KG / 1200 M</b> réf: 349665 - 64240022 	<b>0,40 MM / 11,2 KG / 1200 M</b> réf: 349675 - 64288046 

## MONOFILAMENT CULT EXTRÊME



COULEUR : OLIVE CAMOU  
 LONGUEUR : 300 ET 1200 M  
 DIAMÈTRE : 0,28 - 0,30 - 0,35 - 0,40 MM

C'EST LE CORPS DE LIGNE PARFAIT POUR LES SITUATIONS EXTRÊMES  
 CE NYLON EST EXTRÊMEMENT SOUPLE ET N'A AUCUN ÉQUIVALENT SUR LE MARCHÉ  
 UN PROCESSUS SUPPLÉMENTAIRE DANS LA FABRICATION RENFORCE LA RÉSISTANCE À  
 L'ABRASION. EN EFFET, IL EST 12 FOIS PLUS RÉSISTANT QUE DES MONOFILAMENTS CLAS-  
 SIQUES. LA MÉMOIRE EST QUASI NULLE ET L'ÉLASTICITÉ EST DE 20 - 25%.  
 LA FINITION COULEUR OLIVE EST IMPRESSIONNANTE DE RÉALISME, LA LIGNE DISPARAIT  
 PRESQUE TOTALEMENT SOUS LA SURFACE.

0,28 MM / 5,8 KG / 300 M réf: 348165 - 0088023		0,35 MM / 9,1 KG / 300 M réf: 348185 - 0088085	
0,28 MM / 5,8 KG / 1200 M réf: 348170 - 19167078		0,35 MM / 9,1 KG / 1200 M réf: 348190 - 19174092	
0,30 MM / 7,1 KG / 300 M réf: 348175 - 0088054		0,40 MM / 11,2 KG / 300 M réf: 348195 - 0188015	
0,30 MM / 7,1 KG / 1200 M réf: 348180 - 19171085		0,40 MM / 11,2 KG / 1200 M réf: 348200 - 77190056	


## MONOFILAMENT CULT EXTRÊME



COULEUR : NOIR  
 LONGUEUR : 300 ET 1200 M  
 DIAMÈTRE : 0,25 À 0,38 MM

IL EST REVÊTU D'UNE SURFACE SPÉCIALE POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE À L'ABRASION. IL  
 DISPOSE ÉGALEMENT D'UNE EXCELLENTE GLISSE AFIN D'AUGMENTER VOS DISTANCES DE LAN-  
 CERS. LA STRUCTURE MOLÉCULAIRE DU NYLON EST UNIDIRECTIONNELLE AFIN DE DIMINUER SON  
 ÉLASTICITÉ. DU POLYMÈRE A ÉTÉ RAJOUTÉ POUR PLUS DE SOUPLESSE ET MOINS DE MÉMOIRE. IL  
 DISPOSE D'UNE RÉSISTANCE AUX NŒUDS EXCELLENTE GRÂCE À SA STRUCTURE MOLÉCULAIRE.  
 LE DIAMÈTRE DU NYLON ET SA DENSITÉ SONT CONTRÔLÉS INFORMATIQUEMENT POUR OBTENIR  
 UNE RÉSISTANCE ANNONCÉE COHÉRENTE ET UNE FIABILITÉ MAXIMALE.

0,25 MM / 5 KG / 300 M réf: 348205 - 6261052		0,30 MM / 7 KG / 1200 M réf: 348230 - 19114047	
0,25 MM / 5 KG / 1200 M réf: 348210 - 19114023		0,34 MM / 9 KG / 300 M réf: 348235 - 6361044	
0,28 MM / 6,1 KG / 300 M réf: 348215 - 6261076		0,34 MM / 9 KG / 1200 M réf: 348240 - 63127051	
0,28 MM / 6,1 KG / 1200 M réf: 348220 - 62113083		0,38 MM / 11 KG / 300 M réf: 348245 - 3261095	
0,30 MM / 7 KG / 300 M réf: 348225 - 2761017		0,38 MM / 11 KG / 1200 M réf: 348250 - 19129061	



## CHIMERA MONO 100% FLUOROCARBONE



LE MEILLEUR DES FLUOROCARBONES, POUR DES MONTAGES ENCORE PLUS EFFICACES. AVEC UN INDICE DE RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE PRESQUE SIMILAIRE À CELUI DE L'EAU, IL EST COMPLÈTEMENT INVISIBLE POUR LES POISSONS. IL A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE RELATIVEMENT SOUPLE CE QUI PERMET AU LANCER UNE PRÉSENTATION PARFAITE DES PLOMBES ET DES POP-UPS.

LONGUEUR : 20 M  
RÉSISTANCE : 7,5 À 15KG

<b>7,5 KG / 20 M</b> réf: 349640 - 4376043		<b>12,5 KG / 20 M</b> réf: 349650 - 8676075	
<b>10 KG / 20 M</b> réf: 349645 - 8676068		<b>15 KG / 20 M</b> réf: 349655 - 4376067	

## LEAD CORE



LONGUEUR : 10 M  
RÉSISTANCE : 12, 15 & 22 KG

CE BAS DE LIGNE POSSÈDE UNE ÂME PLOMBÉE. IL RÉSISTE TRÈS BIEN À L'ABRASION ET IL EST TRÈS FACILE DE RÉALISER UNE ÉPISURE AVEC CELUI-CI. IL EST EXTRÊMEMENT LOURD ET DISPARAIT VIRTUELLEMENT AU FOND DES LACS ET DU LIT DES RIVIÈRES. IL EST IDÉAL POUR TOUT TYPE DE MONTAGE TERMINAL.

	12 KG / 10 M		15 KG / 10 M		22 KG / 10 M	
<b>HERBE</b>	réf: 348280 1061073		réf: 348295 4561032		réf: 348310 4561087	
<b>VASE</b>	réf: 348285 6463043		réf: 348300 4661048		réf: 348315 4661062	
<b>GRAVIER</b>	réf: 348290 1060066		réf: 348305 6861011		réf: 348320 6861028	

## TRESSE À BAS DE LIGNE HUNTER'S BRAID



COULEUR : CAMOUFLAGE  
LONGUEUR : 20 M  
DIAMÈTRE : 0,25 - 0,30 - 0,45 MM  
RÉSISTANCE : 12 À 22 KG

TRESSE À BAS DE LIGNE POUR SPÉCIMEN HUNTER. HYPER RÉSISTANTE ET DISCRÈTE, ELLE POSSÈDE UNE DENSITÉ ÉLEVÉE POUR POUVOIR SE PLAQUER SUR LE FOND.

	0,25 MM / 12 KG / 20 M		0,30 MM / 15 KG / 20 M		0,45 MM / 22 KG / 20 M	
<b>CAMOU.</b>	réf: 348355 6457098		réf: 348360 6557004		réf: 348365 6557011	

## TRESSE À BAS DE LIGNE 8 BRINS HUNTER'S BRAID HEAVY



COULEURS : HERBE ET VASE  
LONGUEUR : 20 M  
DIAMÈTRE : 0,25 - 0,35 MM  
RÉSISTANCE : 10 & 15 KG

TRESSE TECHNIQUE ET TRÈS SOUPLE POUR POISSONS ÉDUQUÉS ! SA SOUPLESSE PERMET UNE PRÉSENTATION OPTIMALE DE L'APPÂT ET SA DENSITÉ IMPORTANTE REND LE BAS DE LIGNE INDÉTECTABLE. RECOMMANDÉE POUR LES COMBI RIG (FLUOROCARBONE/TRESSE.).

	0,25 MM / 10 KG / 20 M		0,35 MM / 15 KG / 20 M	
<b>HERBE</b>	réf: 349630 4796063		réf: 349635 4796087	
<b>VASE</b>	réf: 349615 4796049		réf: 349620 4796056	

## TÊTE DE LIGNE DURAMAX LEADER



LONGUEUR : 25 M  
 COULEURS : ROUGE - MARRON  
 DIAMÈTRE : DE 0,14 À 0,35 MM  
 RÉSISTANCE : 10 & 30 KG



EXTRÊMEMENT LISSE ET 5 FOIS PLUS RÉSIDANTE À L'ABRASION QU'UN PRODUIT NORMAL, CETTE TRESSE EST CONSTITUÉE DE FIBRE DYNEEMA POUR ALLÉGER LE CORPS DE LIGNE LORS DES LANCERS LONGS. IL SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC UN CORPS DE LIGNE EN CLIMAX CULT EXTRÊME.

0,14 MM / 10 KG / 25 M réf: 348255 - 5476050		0,30 MM / 25 KG / 25 M réf: 348270 - 55111080	
0,18 MM / 15 KG / 25 M réf: 348260 - 5576004		0,35 MM / 30 KG / 25 M réf: 348275 - 56111027	
0,24 MM / 20 KG / 25 M réf: 348265 - 5596059			

## TRESSE GAINÉE SKIN BRAID



LONGUEUR : 20 M  
 COULEURS : VASE / HERBE  
 RÉSISTANCE : : 9,1 & 14,5 KG

TRESSE GAINÉE DE QUALITÉ, ELLE CONVIENT POUR LA CONFECTION D'UNE MULTITUDE DE MONTAGES COMME LES D-RIG. ELLE EXISTE EN TROIS COLORIS CAMOUFLAGE/VASE/ ET HERBE QUI VOUS PERMETTRONS DE FAIRE FACE À TOUTES LES CONDITIONS. POUR PLUS DE DISCRÉTION, SA FORTE DENSITÉ LUI PERMET DE SE PLAQUER PARFAITEMENT SUR LE FOND.

		9,1 KG / 20 M		14,5 KG / 20 M	
	HERBE	réf: 348395 67103050		réf: 348415 67103002	
	VASE	réf: 348390 67103074		réf: 348410 67103081	

## SOFT LEAD CORE SANS PLOMB SNAKE BRAID



COULEURS : VASE, GRAVIER & HERBE  
 LONGUEUR : 10 M  
 RÉSISTANCE : : 15,9 & 22,5 KG

TRESSE RÉVOLUTIONNAIRE POUR RÉALISER DES ANTI-EMMÉLEURS HYPERS RÉSIDANTS ET DISCRETS. FONCTIONNANT SUR LE PRINCIPE DU LEAD CORE MAIS SANS PLOMB, ELLE POSSÈDE LA MÊME DENSITÉ (COULE AUSSI RAPIDEMENT) MAIS SANS LA « RAIDEUR » QUI CARACTÉRISE TOUS LES LEADS CORE DU MARCHÉ. ELLE SE PLAQUERA PARFAITEMENT SUR LE FOND ET RENDRA AINSI LA PARTIE TERMINALE DU MONTAGE TOTALEMENT INDÉTECTABLE ! HYPER EFFICACE SUR LES POISSONS ÉDUQUÉS, TROIS COLORIS POUR MIEUX COLLER AUX CONDITIONS DU MOMENT

		15,9 KG / 10 M		22,5 KG / 10 M	
	HERBE	réf: 348433 78103090		réf: 348434 79127013	
	VASE	réf: 348425 78109014		réf: 348430 78127021	
	GRAVIER	réf: 348431 78108045		réf: 348432 78127069	

## LEAD CORE LEADER MULTI USAGES PRÊT À L'EMPLOI



CE BAS DE LIGNE RÉSISTE TRÈS BIEN À L'ABRASION ET PRÉSENTE UNE DENSITÉ IMPORTANTE. IL EST ÉQUIPÉ D'UNE BOUCLE D'UN CÔTÉ ET D'UN ÉMERILLON DE L'AUTRE, CE QUI PERMET DE L'UTILISER AUTANT EN MONTAGE INLINE QU'AVEC UN CLIP PLOMB.

C'EST LE CHOIX PARFAIT POUR DES EAUX BOUEUSES ET DES POISSONS CRAINTIFS. LIVRÉ PAR 3.

3 MONTAGES PAR PAQUET  
 COULEURS : HERBE, VASE &  
 GRAVIER  
 LONGUEUR : 90 CM  
 RÉSISTANCE : : 12, 15 & 20 KG

	15 KG / 90 CM		20 KG / 90 CM	
HERBE	réf: 348480 5159018	4 048855 275118		
VASE	réf: 348485 5159087	4 048855 275187	réf: 348500 5259000	4 048855 275200
GRAVIER	réf: 348490 5759005	4 048855 275705	réf: 348505 6859094	3 541100 076894

## BOLT RIG LEAD CORE PRÊT À L'EMPLOI



CE BAS DE LIGNE PRÊT À L'EMPLOI EST TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION ET EST PARFAITEMENT INDICÉ POUR LES PÊCHES EN MILIEUX ENCOMBRÉS. DENSE ET SOUPLE A LA FOI, IL COULE RAPIDEMENT ET SE FOND DANS LE DÉCOR. TOUS LES MATÉRIEAUX UTILISÉS SONT DE LA MEILLEURE QUALITÉ ET RESTENT PERFORMANTS MÊME APRÈS UNE UTILISATION INTENSIVE.

3 MONTAGES PAR PAQUET  
 COULEURS : HERBE, VASE &  
 GRAVIER  
 LONGUEUR : 90 CM  
 RÉSISTANCE : : 12, 15 & 20 KG

	12 KG / 90 CM		15 KG / 90 CM		20 KG / 90 CM	
HERBE	réf: 348510 5788050	4 048855 275750	réf: 348525 5790074	4 048855 275774	réf: 348540 5790098	4 048855 275866
VASE	réf: 348515 5890028	4 048855 275828	réf: 348530 5890042	4 048855 275842	réf: 348545 5890066	3 541100 076979
GRAVIER	réf: 348520 6990024	3 541100 076924	réf: 348535 5988010	4 048855 275910	réf: 348550 5988034	4 048855 275934

